


PROFESSIONAL
D



GUANTI
& ABBIGLIAMENTO
MONOUSO

GLOVES
& DISPOSABLE
CLOTHING



a DPL Group Company

DPL è un gruppo "fully integrated" di 13 aziende per la produzione di guanti in gomma. Prodotti sempre innovativi destinati al settore della protezione della mano, universalmente riconosciuti per la loro qualità e prestazioni. DPL copre il 5% della domanda mondiale.

DPL is a fully integrated group consists of 13 companies rubber glove manufacturer producing a continuing stream of high value new product innovations in protective hand wear renowned for their quality and performance.

DPL services up to 5 percent of demand in developed and emerging markets worldwide.

www.dplgroup.com



I CO GUANTI
PROFESSIONAL
D I V I S I O N

Per soddisfare tutte le esigenze di protezione con referenze professionali specifiche e supportate da un servizio pre e post vendita fra i migliori del settore.

Total personal protection solutions via right choice of professional products together with the best in class customer service and after sales support.

aco
Guanti

Il guanto giusto

Le mani sono la parte più industriosa del corpo umano. Il guanto, inteso universalmente come il dispositivo primario per la loro protezione, deve essere quindi scelto con particolare cura per ottimizzare sia la resa del lavoro da eseguire sia la sicurezza dell'operatore e/o del prodotto manipolato. La linea ICOQUANTI PROFESSIONAL offre una vasta gamma di guanti tali da soddisfare la maggior parte delle esigenze professionali: le indicazioni che seguono danno una indicazione sulla linea da seguire nella scelta del guanto giusto.

The right glove

The hands are the most industrious part of the human body. The glove, generally understood as the main way of protecting them, must therefore be chosen with particular care in order to optimise both the results of the work to be carried out and the safety of the operator and/or the product being handled. The ICOQUANTI PROFESSIONAL line offers a wide range of gloves to satisfy most professional requirements: the following guidelines give an indication of how to go about choosing the right glove.

1. MATERIALE

La scelta del materiale con cui è fatto il guanto è il primo e più importante passo.

1. MATERIAL

Choosing the material with which the glove is made is the first and most important step.



NEOPRENE Guanto riusabile sintetico in neoprene.
NEOPRENE Synthetic reusable neoprene glove.

VANTAGGI - BENEFITS

GOMMA NATURALE

- Eccellente elasticità e presa, ottima barriera protettiva
- Resistente all'abrasione, taglio e strappo
- Ampio range di utilizzo fra 17°C e 100°C
- Resistente a basi, acidi, alcali e a prodotti chimici solubili in acqua
- Discreta resistenza a chetoni e aldeidi.

NATURAL RUBBER

- Excellent flexibility and grip, perfect protective barrier.
- Resistant to abrasion, cutting and tearing.
- Wide range of use between 17 °C and 100 °C.
- Resistant to bases, acids, alkalis and water-soluble chemicals.
- Fair level of resistance to ketones and aldehydes.

AVVERTENZE - CAUTION

- Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.
- Bassa resistenza alle benzine e ai prodotti chimici con base oleosa.
- Bassa resistenza alla fiamma.

- May cause allergic reactions in sensitive individuals.
- Low resistance to petrol and oil-based chemicals.
- Low flame-resistance.

NITRILE

- Ottima resistenza ai prodotti chimici in particolare agli idrocarburi alifatici sia saturi che insaturi, olii e grassi.
- Resistente all'abrasione, taglio e perforazione.

- Bassa resistenza allo strappo.
- Bassa resistenza ai chetoni ed ai solventi aromatici.

NITRILE

- Excellent resistance to chemicals, in particular unsaturated and saturated hydrocarbons and oil based chemicals.
- Resistant to abrasion, cutting and perforation.

- Low tear-resistance.
- Low resistance to ketones and aromatic solvents.

NEOPRENE

- Ottima resistenza a prodotti chimici in particolare olii, grassi, alcali, idrocarburi clorati, fluorurati e acidi.
- Eccellenti qualità tattili.
- Resistenza migliorata all' invecchiamento ed all'esposizione alla luce del sole, all'ozone ed alle intemperie.

- Bassa resistenza all'abrasione, taglio e perforazione.
- Bassa resistenza a solventi aromatici ed ossigenati.

NEOPRENE

- Excellent resistance to chemicals, in particular oils, greases, alkalis, chlorinated hydrocarbons, fluorinates and acids.
- Excellent tactile properties
- Improved resistance to ageing and exposure to sunlight, ozone and inclement weather.

- Low resistance to abrasion, cutting and perforation.
- Low resistance to aromatic and oxygenated solvents.

2. SPESSEZZO

E' il parametro che determina il grado di destrezza, di prestazione e di durata.

2. THICKNESS

This is the parameter that decides the degree of dexterity and protection against risks and the duration.

SPESSEZZO - THICKNESS

EXTRA SOTTILE

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Monouso.
- Lavori di precisione e destrezza.
- Lavori pesanti con elevata richiesta di protezione e durata.

SOTTILE- MEDIO

THIN

THIN-MEDIUM

THICK

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Disposable.
- Work requiring precision and dexterity.
- Heavy-duty work with high demand for protection and durability.



SYNTHO Guanto monouso sintetico, spessore sottile
SYNTHO Synthetic disposable glove, thin thickness

3. SUPPORTO

E' il rivestimento interno che costituisce il materiale che separa la pelle delle mani dal materiale con cui è fatto il guanto.

La sua presenza permette miglior protezione e confort, mentre la sua assenza consente maggior igiene e pulizia dell'ambiente dove si opera a protezione del prodotto manipolato.

3. LINING

The inner layer between the wearer's skin and elastomer with which the glove is made.

Its presence allows greater protection and comfort, while its absence allows greater hygiene and cleanliness of the environment where the operation takes place, protecting the product being handled.

MAGLIA

VANTAGGI - BENEFITS

- Minimizza i rischi di allergia.
- Assorbe il sudore.
- Fornisce isolamento contro caldo e freddo.
- Confortevoli nell'uso prolungato e lavabili internamente.
- Guanti strutturalmente più resistenti.

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Lavori pesanti e di lunga durata

KNITTED FABRIC

VANTAGGI - BENEFITS

- Minimises the risks of allergies.
- Absorbs sweat.
- Provides insulation against heat and cold.
- Comfortable during extended use and internally washable.
- Structurally more resistant gloves

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Heavy-duty and long duration tasks

FLOCK DI COTONE

VANTAGGI - BENEFITS

- Assorbe il sudore.

- Uso confortevole

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Lavori medi.

COTTON FLOCK

VANTAGGI - BENEFITS

- Absorbs sweat.

- Comfortable use.

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Medium duty work.

SENZA FLOCK

VANTAGGI - BENEFITS

- Minimizza il rischio di contaminazione del prodotto manipolato.

- Riduce rischio di allergie.

- Lavabili internamente.

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Contatto con alimenti e lavori in ambienti controllati.

FLOCK FREE (UNLINED)

VANTAGGI - BENEFITS

- Minimises the risk of contamination of the product being handled.

- Reduces the risk of allergies.

- Washable interior

RACCOMANDATI PER - RECOMMENDED FOR

- Contact with food and work in controlled environments.



POLYCOTTON LX Supporto di cotone e poliestere
POLYCOTTON LX Cotton and polyester liner



NR-BA Supporto di jersey di cotone
NR-BA Cotton jersey liner

4. TRATTAMENTO DI CLORINAZIONE

Questo processo prevede il lavaggio del guanto in una soluzione di cloro, la neutralizzazione e il lavaggio con H₂O che elimina ogni residuo. La clorinazione modifica permanentemente la struttura chimica della superficie del guanto.

4. CHLORINATION

This process involves washing the gloves in a solution of chlorine, neutralization and rinsing off any residue. The chlorination modifies the chemical structure of the glove's surface permanently.

VANTAGGI - BENEFITS

- Riduce il contenuto di proteine del lattice e quindi riduce il rischio di reazioni allergiche.
- Migliora la resistenza ai prodotti chimici.
- Superficie satinata che permette una calzata facile.

AVVERTENZE - CAUTION

- Caratteristiche meccaniche (carico a rottura) inferiori.
- Variazione estetica di colore nel tempo.
- Superficie leggermente più scivolosa con oggetti bagnati.

VANTAGGI - BENEFITS

- Reduces the protein content of latex and therefore reduces the risk of allergic reactions.
- Improves resistance to chemicals.
- Smooth interior surface allows easy donning.

AVVERTENZE - CAUTION

- Inferior mechanical properties (tensile strength).
- Aesthetic variation in colour over time.
- Surface slightly more slippery with wet objects.



SATINATO Clorinato interno/esterno, senza felpatura
SATINATO Chlorinated internal/external surface, unlined

5. FORMA DEL GUANTO

I guanti riusabili adottano una forma anatomica per mano destra e sinistra. I guanti monouso sono generalmente ambidestri e quindi con forma non anatomica o semi anatomica.

La forma anatomica conferisce a guanti riusabili e quindi di un certo spessore, una migliore destrezza oltre che una calzata e/o rimozione agevole.

La scelta deve essere fatta partendo dalla lunghezza delle dita che deve copiare il più possibile quella delle dita delle mani senza eccedere.

Poi dalla forma che si differenzia sostanzialmente dal diametro delle dita del guanto e dalla lunghezza del palmo: abbondante per lavori medio pesanti dove non viene richiesta precisione ma è apprezzabile una buona aerazione interna, aderente per lavori dove viene richiesta precisione nei movimenti.

5. GLOVE SHAPE

Reusable gloves take an anatomical shape for the left and right hands. Disposable gloves are generally suitable for both hands and therefore have a non-anatomical or semi-anatomical shape.

The anatomical shape provides to the reusable gloves, with same thickness, a best dexterity as well as making them easier to put on and/or remove.

The choice must be made starting from the length of the fingers, which must fit the length of the fingers on the hand as far as possible without going beyond them.

Then consider the shape, which differs substantially according to the diameter of the fingers of the glove and the length of the palm: plentiful ideal for medium to heavy-duty work where precision is not required but good internal ventilation is preferred, close-fitting suitable for work where precise movements are required.

6. TAGLIA

La misura del guanto deve in linea di principio coincidere con la dimensione delle mani per poter ottimizzare il comfort, la destrezza, l'efficacia e quindi la sicurezza.

Guanti più aderenti del dovuto affaticano la mano oltre che a peggiorare la sudorazione soprattutto in attività che prevedono un certo sforzo. Guanti meno aderenti permettono una migliore aerazione ma peggiorano sensibilmente la destrezza.

6. SIZE

The size of the glove should in principle coincide with the size of the hands in order to optimise comfort, dexterity, efficiency and therefore safety.

Gloves which are smaller than necessary tire the hand as well as worsens sweating, especially in activities that require a certain level of effort. A larger glove will allow better ventilation but will significantly worsen dexterity.

7. LUNGHEZZA

Maggiore è la lunghezza, maggiore è il grado di protezione del braccio. Il guanto monouso, data la sua lunghezza di 240 mm garantisce una protezione solo della mano. Per protezioni più ampie si devono usare guanti riusabili che hanno una lunghezza a partire da 280mm.

Soprattutto se il guanto è adottato per protezione da prodotti chimici in immersione, la sua lunghezza deve essere scelta eccedendo i requisiti strettamente necessari.

La gamma ICOGUANTI Professional offre 4 lunghezze:

• 300/310 mm • 380 mm • 460mm • 600 mm

7. LENGTH

The longer the glove, the greater the degree of protection of the arm. Given its length of 240 mm, disposable gloves provide protection for the hand only. For more extensive protection, it is necessary to use reusable gloves with a length starting from 280 mm.

Especially if the glove is designed to protect during immersion in chemicals, its length must be chosen in excess of the actual emersion level requirements.

The ICOGUANTI Professional range offers 4 lengths:

• 300/310 mm • 380 mm • 460 mm • 600 mm

8. ZGRINATURA

Il grip del guanto sugli oggetti asciutti e/o bagnati dipende dalla zgrinatura del guanto. Sono a disposizione molti tipi di zgrinatura e quindi la scelta deve essere fatta solo dopo una prova pratica nelle reali condizioni d'uso.


Per verniciature o trattamenti superficiali con apporto di materiale è invece consigliabile una zgrinatura microruvida. I prodotti clorinati generalmente hanno un grip leggermente inferiore.

8. GRIP PATTERN

The grip of the glove on dry and/or wet objects depends on the grip pattern on the glove. Many types of grip patterns are available, therefore a choice must only be made after a practical test in real conditions of use.

For painting or surface treatments with filler material, on the other hand, micro roughened grip pattern is advisable. Chlorinated products generally have a slightly lower grip.

GUANTI RUSABILI
NON SUPPORTATI
REUSABLE
UNSUPPORTED
GLOVES




NIDO D'APE
HONEYCOMB



ROMBOIDALE
DIAMOND



BUCCIA D'ARANCIA
SAND PATCH



TRONCO PIRAMIDALE
LOZENGE

GUANTI RUSABILI
SUPPORTATI
REUSABLE
SUPPORTED GLOVES



LISCIA
SMOOTH



MICRORUVIDA
MICRO TEXTURED
(SUEDE)



ZGRINATA
CRINKLED



STICKGRIP®
STICKGRIP®

GUANTI MONOU
DISPOSABLE GLOVES



LISCIA
SMOOTH



MICRORUVIDA
MICRO TEXTURED

9. FINITURA ALL'ESTREMITÀ

9. CUFF

GUANTI RUSABILI SUPPORTATI
REUSABLE SUPPORTED GLOVES



MANICHETTA DI SICUREZZA
Permette una veloce rimozione, migliora l'aerazione, codice colore per misura.



MAGLIA ELASTICA
Evita che i detriti possano penetrare all'interno, codice colore per misura.



SVASATA
Estesa protezione all'avambraccio, permette la calzata sopra alta manica.


SAFETY-CUFF
Allows quick-on quick-off, provides ventilation, colour coded cuff for easy size identifications.

KNITWRIST
Prevents entry of debris, colour coded cuff for easy size identifications.




GAUTLET
Extended protection for forearm allows wearing over work clothes.

GUANTI RUSABILI NON SUPPORTATI
REUSABLE UNSUPPORTED GLOVES



DRITTA
Finitura standard.



PLISSETTATA
Maggiore lunghezza e rinforzo del bordino.



ARROTOLATA
Maggiore resistenza e calzata più facile.


ROLLED
Additional strength to cuff edge.

La scelta di un guanto come dispositivo di protezione individuale per utilizzi con aggressivi chimici/meccanici, presume, da parte dell'utilizzatore, la conoscenza del rischio correlato e delle caratteristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche, deducibili dalle schede informative, sono riferite a guanti integri ed inoltre possono decadere con l'uso, manifestando una perdita progressiva di resistenza.

Si raccomanda quindi per la scelta iniziale:

- di verificare la resistenza con una prova pratica nelle esatte condizioni d'uso e di controllare lo stato di conservazione del guanto ad ogni successivo utilizzo.
- nell'impiego non eccedere mai i tempi d'uso relativi al livello prestazionale (prova di permeazione) del prodotto chimico impiegato.
- non utilizzare in contatto con il prodotto chimico per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione (livello 0 < 10 min., livello 1 > 10 min., livello 2 > 30 min., livello 3 > 60 min., livello 4 > 120 min., livello 5 > 240 min. e livello 6 > 480 min.).

Marcatura del guanto Glove marking



Choosing a glove personal protective equipment for use with aggressive chemicals and mechanical substance presumes that the user is aware of the associated risk and resistance features of the glove. These features, which can be gathered from the data sheets, refer to gloves that are intact and may diminish with use, showing a progressive loss of resistance.

For the initial use, it is therefore advisable:

- to check resistance with a practical test in the exact conditions of use and check the condition of the glove after each use.
- during use, never exceed the time of use associated with the level of performance (permeation test) of chemical used.
- don't use in contact with the chemical for periods longer than those relating to the performance level (Level 0 < 10 min., Level 1 > 10 min., Level 2 > 30 min., Level 3 > 60 min., Level 4 > 120 min., Level 5 > 240 min. and Level 6 > 480 min.).

Pittogrammi e note generali - Pictograms and general notes

Informazione sui livelli di prestazione - Information on levels of performance

RISCHI MECCANICI (EN 388) - MECHANICAL HAZARDS (EN 388)

a b c d a = abrasione b = taglio c = strappo d = perforazione
a = abrasion b = blade cut c = tear d = puncture

RISCHI FREDDO (EN511) - COLD HAZARDS (EN511)

a b c a = freddo da convezione b = freddo da contatto c = permeabilità all'acqua
a = convective cold b = contact cold c = permeability by water

RISCHI CALORE E FUOCO (EN407) - HEAT e FIRE HAZARDS (EN407)

a b c d e f a= fiamma b= calore da contatto c= calore da convezione d= calore radiante e= piccoli schizzi di metallo fuso f= grandi schizzi di metallo fuso
a= flammability b= contact heat c= convective heat d= radiant heat e= small splashes of molten metal f= large splashes of molten metal

RISCHI CHIMICI SPECIFICI (EN374-3) - SPECIFIC CHEMICAL HAZARDS (EN374-3)

i: disponibile a richiesta elenco delle resistenze alla permeazione dei prodotti chimici testati
i: available on request list of resistance to permeation of tested chemicals

RISCHI CHIMICI GENERALI (EN374-3) - GENERAL CHEMICAL HAZARDS (EN374-3)

i: disponibile a richiesta elenco delle resistenze alla permeazione dei prodotti chimici testati
i: available on request list of resistance to permeation of tested chemicals

RISCHI MICROBIOLOGICI (EN374-2) - MICRO-ORGANISM HAZARDS (EN374-2)

Contatto con gli alimenti - Food contact

Idonei al contatto breve solo con alimenti di cui alla Nota Informativa su www.icoguanti.it
Suitable for brief contact only with foodstuffs detailed in relevant Product Brochure at www.icoguanti.it

Marcatura CE e categorie di rischio - CE mark and risk categories

	a b c d	I Categoria, rischi minori (1) Minimal risks, Category I (1)	II Categoria, rischi di livello intermedio (1) Intermediate risks, Category II (1)	III Categoria, rischi irreversibili o mortali (1) Serious/Irreversible risks, Category III (1)
--	---------	---	---	---

(1) Direttiva 89/686 CEE sui dispositivi di protezione individuale (DPI)

(1) Directive 89/686/EEC on personal protective equipment (DPI)

a b c d | Codice laboratorio di controllo solo per III Categoria
Laboratory surveillance code for Category III only

Per tutti i guanti - For all gloves

Per un corretto utilizzo consultare le note informative disponibili a richiesta.
For right use refer to the notes available on request.

LINEA GUANTI GLOVES LINE

Riusabili supportati

Reusable supported

- pp.
- 10 **SAMURAI**
- 11 **STICKGRIP®**
- 11 **RUF-IT**
- 12 **HOLD-IT**
- 12 **INFI-NIT**
- 13 **ZE-NIT**
- 13 **DYNA PU**
- 14 **NYLON PU**
- 14 **NYLON PU Black**
- 15 **NYLON PU White**
- 15 **NYLON NT**
- 16 **NYLON NT 3/4**
- 16 **NYLON NT Foam**
- 17 **NYLON LX**
- 17 **POLYCOTTON LX**
- 18 **WINTER**
- 18 **NR-Blue**
- 19 **NR-Blue areato**
- 19 **NR-Yellow**
- 20 **COTTON 7**
- 20 **COTTON 10**

Riusabili non supportati

Reusable unsupported

- pp.
- 21 **WORKMAN 1.1**
- 22 **INTERFACE PLUS XXLONG 46**
- 22 **INTERFACE PLUS XXLONG 38**
- 23 **NITRILE**
- 23 **NITRILE leggero**
- 24 **FRONTIER 75 XLONG 38**
- 24 **NEOPRENE**
- 25 **NEOFLEX**
- 25 **BARRIER 100**
- 26 **BICOLORE**
- 26 **DURA SUPER**
- 27 **FELPATO**
- 27 **SATINATO**
- 28 **NEUTRO**
- 28 **BASIC**

Riusabili in pelle

Reusable leather

- pp.
- 29 **PELLE SALDATORE**
- 30 **PELLE FIORE**
- 30 **PELLE FIORE CROSTA**

Monouso

Disposable

- pp.
- 31 **HI-RISKS**
- 32 **SYNTHO**
- 32 **SATINEX**
- 33 **GLOBELL**
- 33 **HIREX**
- 34 **HIREX-NT**
- 34 **HI-RISK Pro**
- 35 **LATEX Blue**
- 35 **LATEX Pro**
- 36 **NITRIL Pro**
- 36 **VINYL Pro**
- 37 **VINYL Pro Powderfree**
- 37 **VINYL Blue**
- 38 **LATEX**
- 38 **LATEX Powderfree**
- 39 **NITRIL**
- 39 **VINYL**
- 40 **VINYLEX**
- 40 **HDPE**

Linea General Purpose
General Purpose line

Linea Premium
Premium line

Linea Pro
Pro line



LINEA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE MONOUSO DISPOSABLE PROFESSIONAL CLOTHING LINE

pp.

Camici

- 42 **Camice per visitatore**
- 42 **Camice da lavoro**

Gowns

- Visitors gown**
- Work gown**

Grembiuli

Tute

Copricapi

Aprons

Overalls

Hats

- 43 **Cappellino da cuoco**
- 43 **Copricapo a busta piatta**
- 43 **Bustina in carta**
- 44 **Cuffia tonda**
- 44 **Cuffia caschetto con visiera**
- 44 **Berretto con visiera e reticella**

Chef's hat

Flat cap

Paper cap

Bouffant cap

Bouffant cap with peak

Cap with peak and hair net

Mascherine

- 45 **Maschera a conchiglia**
- 45 **Maschera 1 piega**

Masks

- Shell shape face mask**
- 1 pleat face mask**

Copriscarpe

- 45 **Copriscarpe visitatori**
- 45 **Copriscarpe**

Overshoes

- Visitors overshoes**
- Overshoes**

Manicotti

Varie

Sleeves

- 46 **Kit visitatore**
- 46 **Tasca conica**

Miscellaneous

Visitors kit

Piping bag

- Riusabili supportati
- Riusabili non supportati
- Riusabili in pelle
- Monouso

-
- Reusable supported
 - Reusable unsupported
 - Reusable leather
 - Disposable

GUANTI GLOVES



Guanti riusabili supportati

Reusable supported gloves



- **SAMURAI**
- **STICKGRIP®**
- **RUF-IT**
- **HOLD-IT**
- **INFI-NIT**
- **ZE-NIT**
- **DYNA PU**
- **NYLON PU**
- **NYLON PU Black**
- **NYLON PU White**
- **NYLON NT**
- **NYLON NT 3/4**
- **NYLON NT Foam**
- **NYLON LX**
- **POLYCOTTON LX**
- **WINTEX**
- **NR-Blue**
- **NR-BA**
- **NR-Yellow**
- **COTTON 7**
- **COTTON 10**

SAMURAI

6KANZPC/A | ref. KLX

Colore: rivestimento blu e supporto giallo | Lunghezza: 250 mm (valore medio)
Colour: blue coating and yellow support | Length: 250 mm (average value)

Spessore: 1,90 mm (valore medio) | Finitura esterna: zigrinata
Thickness: 1.90 mm (average value) | External finish: crinkled



DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto Kevlar® monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATICE DI GOMMA NATURALE zigrinata "antiscivolo" sul palmo e dita, dorso areato con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta del guanto e da polvere.
- Eccellente resistenza meccanica dovuta alla fibra aramidica ad alta resistenza al taglio, il rivestimento in lattice zigrinato permette un'ottima presa anche di oggetti scivolosi, elevata traspirazione (dorso areato), facile calzata, lunga durata.
- La maglia seamless, il dorso areato e la flessibilità del rivestimento in lattice conferiscono al guanto un ottimo comfort e buona destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 6 buste per sottoimballo e 4 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10


INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose e soprattutto di oggetti taglienti. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Vetreria - Carpenteria - Falegnameria - Lavorazione e stampaggio lamiera - Edilizia

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con sostanze tossiche e/o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi. Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

MONOFILO SENZA CUCITURE IN KEVLAR®+ LATICE
SEAMLESS KEVLAR® + LATEX



DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted Kevlar® liner. Anatomical design (left and right hands). NATURAL RUBBER LATEX "non-slip" crinkled coating on the palm and fingers, ventilated back with textured latex cuff to ensure a snug fit and protection from the powder.
- The speacialized fibre provides excellent mechanical and cut resistance. The crinkled latex coating provides excellent grip even on slippery objects, high perspiration (ventilated back) dons easy, durable .
- The absence of stitching and the ventilated back give the glove an excellent level of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 6 bags per outer bags, 4 outer bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Heavy-duty handling, particularly of sharp objects. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Glassworking - Carpentry - Joinery - Working and moulding sheet metal - Building

WARNINGS

Do not use while immersed or with toxic and/or aggressive substances, oils, greases and hydrocarbon by-products. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

STICKGRIP®

6PBNZPZ | ref. STG



Colore: rivestimento blu e supporto grigio
Colour: blue coating and grey support

Lunghezza: 250 mm (valore medio)
Length: 250 mm (average value)

Spessore: 1,80 mm (valore medio)
Thickness: 1,80 mm (average value)

Finitura esterna: StickGrip® (ad effetto ventosa)
External finish: StickGrip® (non slip like a cup)

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di cotone+poliestere, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento brevettato StickGrip® su palmo e dita in lattice di gomma naturale "antiscivolo con effetto ventosa", dorso areato e con polsino elastico a garanzia di tenuta del guanto sulla mano e da polvere. Processo produttivo senza solventi.
- L'esclusivo rivestimento antiscivolo permette la migliore presa possibile di oggetti anche pesanti con superfici lisce non porose (vetro, plastica, metallo, ecc.) anche bagnate, contribuendo a ridurre lo sforzo fisico. Ottima resistenza meccanica. Elevata traspirazione (dorso aerato), facile calzata, lunga durata. La maglia seamless, il dorso areato e la flessibilità del rivestimento in lattice conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 5 buste per sottoimballo e 10 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni oggetti pesanti a superficie liscia. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Industria in genere per movimentazione elettrodomestici, computer, hardware, componenti automobilistici, mobili, ceramiche sanitarie, imballi soprattutto a superficie liscia ecc.

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con sostanze tossiche e/o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

MONOFILO SENZA CUCITURE, COTONE & POLIESTERE + LATEX NATURALE

SEAMLESS, COTTON & POLYESTER + NATURAL LATEX

CE II categoria di rischio
Risk category II
3142



RUF-IT

61GFR | ref. RUF

Colore: verde
Colour: green

Lunghezza: 300 mm (valore medio)
Length: 300 mm (average value)

Spessore: 1,80 mm (valore medio)
Thickness: 1,80 mm (average value)

Finitura esterna: zigrinata
External finish: crinkled

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE con zigrinatura antiscivolo su supporto tessile prodotto per doppia immersione. Anatomico (mano destra e sinistra) con interno in maglina di cotone 100%, inter-lock, trattamento antibatterico. Forma "gauntlet" allungata per protezione avambraccio. Impermeabile.
- Ottima flessibilità, eccellente grip ed elevato comfort derivante dall'interno in maglina di cotone senza cuciture sulle zone di contatto. Buon isolamento termico sia da fonti calde che fredde. Buona resistenza agli strappi. Lavabile internamente.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo per manipolazioni gravose e/o di lunga durata, in immersione in presenza di acidi, basi ed aldeidi anche a basse temperature.
- Manipolazione di oggetti anche freddi - Industria ittica - Agricoltura - Allevamento - Lavori edili - Pulizie e manutenzioni industriali - Concerie

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con sostanze tossiche e/o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE SU MAGLINA COTONE INTER-LOCK
NATURAL LATEX ON INTER-LOCK COTTON LINING

CE 0194 III categoria di rischio
Risk category III
AKL 3121

DESCRIPTION

- Reusable NATURAL RUBBER LATEX glove on a textile liner for double immersion. Anatomical design (left and right hands) with 100% jersey cotton liner, inter-lock, anti-bacterial treatment, gauntlet shape for forearm protection. Waterproof.
- Excellent flexibility and high level of comfort resulting from the jersey cotton liner with no stitching on the contact areas. Good thermal insulation from sources of both heat and cold. Good resistance to tearing. Internally washable.
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Ideal for heavy-duty tasks or extended use applications, can be immersed in acids, bases and aldehydes, suitable for low temperature applications.
- Handling objects (even cold) - Fish industry - Agriculture - Farming - Construction work - Industrial cleaning and maintenance - Tanneries

WARNINGS

Do not use with toxic and/or aggressive substances, oils, greases and hydrocarbon by-products.
This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

HOLD-IT

61GFM | ref. JETT



Colore: blu/azzurro
Colour: blue/light blue

Lunghezza: 300 mm (valore medio)
Length: 300 mm (average value)

Spessore: 1,40 mm (valore medio)
Thickness: 1.40 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: (micro textured) suede

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE su supporto tessile prodotto per doppia immersione. Anatomico (mano destra e sinistra) con interno in maglina di cotone 100%, inter-lock, trattamento antibatterico. Forma "gauntlet" allungata per protezione avambraccio. Impermeabile.
- Eccellente flessibilità ed elevato comfort derivante dall'interno in maglina di cotone senza cuciture sulle zone di contatto. Buon isolamento termico sia da fonti calde che fredde. Buona resistenza agli strappi. Lavabile internamente.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6,5 - M 7,5 - L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo per manipolazioni gravose e/o di lunga durata, anche a basse temperature, in immersione in presenza di acidi, basi ed aldeidi.
- Manipolazione di oggetti anche freddi - Industria ittica - Agricoltura - Allevamento - Lavori edili - Pulizie e manutenzioni industriali

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE SU SUPPORTO MAGLINA COTONE INTERLOCK

NATURAL LATEX ON INTERLOCK COTTON LINING

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III



DESCRIPTION

- Fabric supported, reusable NATURAL RUBBER LATEX glove. Anatomical design (left and right hands), 100% jersey cotton interior, inter-lock liner, anti-bacterial treatment, gauntlet shape for forearm protection. Waterproof.
- Excellent flexibility and high level of comfort resulting from the jersey cotton interior with no stitching on the contact areas. Good thermal insulation from sources of both heat and cold. Good resistance to tearing. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6,5 - M 7,5 - L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Can be used in heavy or long-term immersion in the presence of acids, bases and aldehydes at low temperatures.
- Handle cold objects - Fish industry - Agriculture - Farming - Building work - Industrial cleaning and maintenance

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.
This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

INFI-NIT

8JSFP | ref. NBR-B

Colore: blu
Colour: blue

Lunghezza: 270 mm min. (valore medio)
Length: 270 mm min. (average value)

Spessore: 1,40 mm (valore medio)
Thickness: 1.40 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di jersey di cotone 100%, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra) Rivestimento SINTETICO IN NITRILE ottenuto per immersione completa. Provvisto di manichetta di sicurezza proteggi arterie.
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e perforazione e chimica agli olii e lubrificanti grassi. Elevato comfort per il rivestimento interno di cotone mollettonato. Lunga durata. Guanto lavabile.
- Imballato in busta PE da dozzina e 5 buste per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Officine meccaniche - Montaggio Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - Falegnameria

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

NITRILE SU SUPPORTO MAGLINA COTONE JERSEY

NITRILE ON JERSEY COTTON LINING

CE II categoria di rischio
Risk category II



DESCRIPTION

- Reusable glove with 100% jersey cotton support, with no stitching in contact areas. Anatomical design (left and right hands). Full SYNTHETIC NITRILE coating obtained for complete immersion. Safety cuff provides protection to the wrist area.
- Excellent abrasion, blade cut, tearing and puncture resistance. Chemical resistance to oils and lubricants. Cotton lining provides comfort. Durable and washable.
- Packed in dozen pairs PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Suitable for extended use and heavy duty tasks. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Metal construction - Building work - Heavy-duty carpentry - Automotive industry - Mechanical workshops - Installation - Assembly - Handle oily objects - Carpentry

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

ZE-NIT
8IKHT/AI | ref. NBR-Y


Colore: giallo

Colour: yellow

Lunghezza: 270 mm min. (valore medio)

Length: 270 mm min. (average value)

Spessore: 1 mm (valore medio)

Thickness: 1 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida

External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto tessile di cotone 100% inter-lock, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE su palmo e dita, con dorso areato e polsino elastico a tenuta.
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e resistenza chimica agli olii e lubrificanti. Elevato comfort per la buona traspirazione e l'assenza di cuciture nella zona di contatto. Buona destrezza. Lunga durata. Guanto lavabile.
- Imballato in busta PE da dozzina e 5 buste per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11.

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni generiche ad uso polivalente. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Officine meccaniche - Montaggio Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - Falegnameria

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

NITRILE SU SUPPORTO MAGLIA COTONE INTER-LOCK
NITRILE ON COTTON INTER-LOCK LINER

 II categoria di rischio
Risk category II
**DESCRIPTION**

- Reusable glove with 100% inter-lock jersey cotton support, with no stitching in contact areas. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC NITRILE coating on palm and fingers, ventilated back and elastic cuff.
- Excellent resistance to abrasion, blade cut and tearing. Chemical resistance to oils and lubricants. High level of comfort due to good perspiration properties and absence of stitching in the contact area. Good dexterity. Durable. Washable inside.
- Packed in dozen pairs PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Generic multi-purpose handling. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Metal construction - Building work - Heavy-duty carpentry - Mechanical workshops - Installation Assembly - Handle oily objects - Carpentry

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

DYNA PU
ref. DYNX


Colore: rivestimento grigio e supporto grigio melange

Colour: grey coating and mixed grey support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Length: 240 mm (average value)

Spessore: 1 mm (valore medio)

Thickness: 1 mm (average value)

Finitura esterna: liscia

External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di UHMWPE & POLIAMMIDE monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO "antiscivolo" sul palmo, dorso e dita areati con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Eccellente resistenza meccanica dovuta alla fibra polietilenica HT ad alta resistenza al taglio. Il rivestimento in poliuretano permette un'ottima presa. Buona traspirazione per il dorso areato. Facile calzata. Lunga durata. L'assenza di cuciture e il dorso aerato, conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 6 buste per sottoimballo, 4 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10.

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazione gravose e soprattutto di oggetti taglienti. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Vetreria - Carpenteria - Falegnameria - Industria automobilistica - Lavorazione e stampaggio di lamiere - Edilizia

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

MONOFILO SENZA CUCITURE, UHMWPE & POLIAMMIDE + POLIURETANO
UHMWPE & POLIAMMIDE SEAMLESS + POLYURETHANE

 II categoria di rischio
Risk category II
**DESCRIPTION**

- Seamless reusable glove with knitted monofilament UHMWPE & POLYAMIDE liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC POLYURETHANE "non-slip" coating on the palm and fingers tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent resistance to cut due to HT polyethylene fiber. The polyurethane coating provides excellent grip. Ventilated back, dons easy and durable. Seamless liner and ventilated back provides excellent level of comfort and dexterity. Washable
- Packed in pair short PP bag, 6 bags per outer bags, 4 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Heavy-duty tasks, particularly with sharp objects. Suitable for extended and intensive use. Durable. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Glassworking - Carpentry - Joinery - Automotive industry - Working and moulding sheet metal - Building

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

NYLON PU

ref. NPUX



Colore: rivestimento e supporto grigio
Colour: grey coating and support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,90 mm (valore medio)
Thickness: 0,90 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO sul palmo e dita, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex.
- Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi residui. Il rivestimento in poliuretano garantisce ottima presa e l'eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati. Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di precisione anche in ambienti a ridotto carico di polvere dove è richiesta ottima finitura del prodotto manipolato, evita imprinting degli oggetti manipolati e la contaminazione con tracce di polvere. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale).
- Industria elettronica - Laboratori fotografici - Manipolazione oggetti in plastica e vetro - Controllo Qualità - Assemblaggi vari - Industria automobilistica - Imballaggio - Edilizia

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, composti azotati ed acidi ossidanti.

NYLON PU Black

ref. NPUB

Colore: rivestimento e supporto nero
Colour: black coating and support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,90 mm (valore medio)
Thickness: 0,90 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi residui. Il rivestimento in poliuretano garantisce ottima presa e l'eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati. Il supporto di nylon di colore nero antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di precisione anche in ambienti a ridotto carico di polvere dove è richiesta ottima finitura del prodotto manipolato, evita imprinting degli oggetti manipolati e la contaminazione con tracce di polvere. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale).
- Industria elettronica - Laboratori fotografici - Manipolazione oggetti in plastica e vetro - Edilizia - Assemblaggi vari

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

MONOFILO SENZA CUCITURE NYLON + POLIURETANO GRIGIO

NYLON SEAMLESS + GREY POLYURETHANE

CE II categoria di rischio
Risk category II
4121

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC POLYURETHANE coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance and chemical resistance to residual oils and greases. The polyurethane coating provides excellent grip and prevents the imprinting on the handled objects. The no stain grey nylon liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The fresh fast dry nylon liner, seamless liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For precision handling in clean environments that require excellent finish of the product, prevent fingerprints being left on the objects handled and contamination with traces of residue. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Electronics industry - Photographic laboratories - Handling plastic and glass objects - Quality Control - Various forms of assembly - Automotive industry - Building - Packaging

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, nitrogen compounds and oxidising acids.

MONOFILO SENZA CUCITURE NYLON + POLIURETANO NERO

NYLON SEAMLESS + BLACK POLYURETHANE

CE II categoria di rischio
Risk category II
3131

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC POLYURETHANE coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance and chemical resistance to residual oils and greases. The polyurethane coating provides excellent grip and prevents the imprinting on the handled objects. The no stain black nylon liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The fresh fast dry nylon liner, seamless liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Precision handling in clean environments that require excellent finish of the product, prevent fingerprints being left on the objects handled and contamination with traces of residue. Suitable for extended use. Long-lasting and high level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Electronics industry - Photographic laboratories - Handling plastic and glass objects - Building Various forms of assembly

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

NYLON PU White

ref. NPUW



Colore: rivestimento e supporto bianco

Colour: white coating and support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,90 mm (valore medio)

Thickness: 0.90 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida

External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di maglia elasticizzata monofilo senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO sul palmo, dorso e dita areati, polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi residui. Il rivestimento in poliuretano garantisce ottima presa e l'eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati. Il supporto di nylon di colore bianco rivelatore di uso eccessivo, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di precisione anche di oggetti "puliti" in ambienti a ridotto carico di polvere. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industria elettronica - Laboratori fotografici - Manipolazione oggetti in plastica ed in vetro - Controllo qualità - Imballaggio - Industria automobilistica

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

MONOFILO SENZA CUCITURE NYLON + POLIURETANO BIANCO

NYLON SEAMLESS + WHITE POLYURETHANE



II categoria di rischio
Risk category II



DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with stretch knitted liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC POLYURETHANE coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance and chemical resistance to residual oils and greases. The polyurethane coating provides excellent grip, prevents fingerprints being left on the objects handled. The white nylon liner is detector of overuse, doesn't leave hairs and contamination from residues. The fresh fast dry nylon liner, seamless liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For precision handling of "clean" objects in clean environments. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Electronics industry - Photographic laboratories - Handling plastic and glass objects - Quality control - Packaging - Automotive industry

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

MONOFILO SENZA CUCITURE NYLON + NITRILE
NYLON SEAMLESS + NITRILE



II categoria di rischio
Risk category II



Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC NITRILE coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance the nitrile coating provides excellent grip, and it resists to acids, hydrocarbons, oils and lubricants. The no stain, grey nylon seamless liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The fresh, fast dry nylon seamless liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For precision handling and handling of slightly sharp objects in a sticky environment. Suitable for extended use. Durable and high level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Automotive and mechanical industries - Handling metal, plastic and glass objects - Electronics industry - Photographic laboratories

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, nitrogen compounds and oxidising acids.



NYLON NT

ref. NNTX

Colore: rivestimento blu e supporto grigio

Colour: blue coating and grey support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,90 mm (valore medio)

Thickness: 0.90 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE sul palmo e dita, dorso areato con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Elevata sensibilità con buona resistenza meccanica, il rivestimento in nitrile permette ottima presa anche di oggetti untuosi e resiste ad acidi, idrocarburi, olii e lubrificanti. Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e buona destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di precisione e di oggetti debolmente taglienti in ambiente untuoso. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industrie meccaniche ed automobilistiche - Manipolazione oggetti in metallo, plastica e vetro - Industria elettronica - Laboratori fotografici

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, composti azotati ed acidi ossidanti.

NYLON NT 3/4

ref. NNTQ



Colore: rivestimento blu e supporto grigio
Colour: blue coating and grey support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 1 mm (valore medio)
Thickness: 1 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE a 3/4 sul dorso. Dorso areato con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Elevata sensibilità con buona resistenza meccanica, il rivestimento in nitrile sino alle nocche permette ottima presa anche di oggetti bagnati e/o untuosi e resiste ad acidi, idrocarburi, olii e lubrificanti. Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e buona destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazione di precisione di oggetti in metallo, plastica e vetro anche in ambiente untuoso. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industrie meccaniche ed automobilistiche - Laboratori fotografici - Manutenzione di autoveicoli, elettrodomestici - Manipolazione oggetti in metallo, plastica, vetro

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

MONOFILO SENZA CUCITURE NYLON + NITRILE

NYLON SEAMLESS + NITRILE

CE
II categoria di rischio
Risk category II

3131

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC NITRILE coating on palm and 3/4 back of palm. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance the nitrile coating up to the knuckles provides excellent grip of wet and/or oily objects, and it resists to acids, hydrocarbons, oils and lubricants. The no stain, grey nylon seamless liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The fresh, fast dry nylon seamless liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For precision handling of small metal, plastic and glass objects even in a sticky environment. Suitable for extended use. Durable and high level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Mechanical and automotive industries - Photographic laboratories - Maintenance of vehicles, household appliances - Building - Handling metal, plastic, glass objects

WARNINGS

Do not use while immersed or in with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

MONOFILO SENZA CUCITURE, NYLON + NITRILE POROSO

NYLON SEAMLESS + NITRILE FOAM

CE
II categoria di rischio
Risk category II

4121



NYLON NT Foam

ref. NNTF

Colore: rivestimento e supporto grigio
Colour: grey coating and support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 1,10 mm (valore medio)
Thickness: 1.10 mm (average value)

Finitura esterna: microporosa
External finish: microporous

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE FOAM microporoso e traspirante sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Elevata sensibilità con buona resistenza meccanica, il rivestimento in nitrile foam con superficie microporosa permette un presa migliorata anche di oggetti bagnati e/o untuosi e resiste ad acidi, idrocarburi, olii e lubrificanti. Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture, il dorso areato ed il rivestimento microporoso conferiscono al guanto un ottimo comfort e buona destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di precisione di oggetti in metallo, plastica e vetro anche in ambiente untuoso. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industria elettronica - Laboratori fotografici Industrie meccaniche - Idraulica - Manutenzione di autoveicoli, elettrodomestici - Edilizia

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC NITRILE FOAM coating on palm and finger tips. Ventilate back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance the nitrile foam with microporous surface provides excellent grip of wet and/or oily objects, and it resists to acids, hydrocarbons, oils and lubricants. The no stain nylon seamless liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The fast dry nylon seamless liner, the ventilated back and the microporous coating provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For precision handling of small metal, plastic and glass objects, even in a sticky environment. Suitable for extended use. Long-lasting and high level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Electronics industry - Photographic laboratories - Mechanical industry - Plumbing Maintenance of vehicles, household appliances - Construction

WARNINGS

Do not use while immersed or in with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

NYLON LX

ref. NLX



Colore: rivestimento blu e supporto grigio
Colour: blue coating and grey support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 1,10 mm (valore medio)
Thickness: 1.10 mm (average value)

Finitura esterna: zigrinata
External finish: crinkled

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATICE DI GOMMA NATURALE zigrinata "antiscivolo" sul palmo e dita, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Buona sensibilità con buona resistenza meccanica, il rivestimento in lattice zigrinato permette un ottima presa anche di oggetti scivolosi. Elastico anche a basse temperature. Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l'assenza di cuciture, il dorso areato ed il rivestimento elastico conferiscono al guanto un ottimo comfort e buona destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazione fine di oggetti anche scivolosi. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Edilizia/Lavori di finitura, posa in opera di mattonelle e tegole - Movimentazione merci Imballaggio - Agricoltura

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con sostanze tossiche e o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi. Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

MONOFILO SENZA CUCITURE, NYLON + LATICE NATURALE

NYLON SEAMLESS + NATURAL LATEX

II categoria di rischio
Risk category II

4121

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). NATURAL RUBBER LATEX "non-slip" coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent sensitivity, good mechanical resistance latex coating provides excellent grip even on slippery objects. Flexible at low temperature. The no stain, grey nylon seamless liner doesn't leave hairs and contamination from residues. The quickly dry nylon seamless liner, the ventilated back and the flexible coating provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Handling of slippery objects. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Building/Finishing work, laying of floor and roof tiles - Cargo handling - Packaging - Agriculture

WARNINGS

Do not use while immersed or with toxic and/or aggressive substances, oils, greases and hydrocarbon by-products. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals

MONOFILO SENZA CUCITURE, COTONE + LATICE NATURALE
COTTON SEAMLESS + NATURAL LATEX

II categoria di rischio
Risk category II

2243



POLYCOTTON LX

ref. CLAX

Colore: rivestimento arancione e supporto giallo
Colour: orange coating and yellow support

Lunghezza: 250 mm (valore medio)
Length: 250 mm (average value)

Spessore: 1,80 mm (valore medio)
Thickness: 1.80 mm (average value)

Finitura esterna: zigrinata
External finish: crinkled

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di cotone e poliestere, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATICE DI GOMMA NATURALE "antiscivolo" sul palmo e dita, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
- Ottima resistenza meccanica, il rivestimento in lattice zigrinato permette un'ottima presa anche di oggetti scivolosi, elevata traspirazione (dorso areato), facile calzata, lunga durata. La maglia a filo continuo, il dorso areato ed il flessibile rivestimento in lattice conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza. Guanto lavabile.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata
- Edilizia - Carpenteria - Falegnameria - Agricoltura - Movimentazione merci - Imballaggio

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con sostanze tossiche e o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi. Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

DESCRIPTION

- Seamless reusable glove with knitted cotton and polyester liner. Anatomical design (left and right hands). NATURAL RUBBER LATEX "non-slip" crinkled coating on palm and finger tips. Ventilated back. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
- Excellent mechanical resistance. The textured latex coating provides excellent grip even on slippery objects. Ventilated back provides for better perspiration. Dons easily and durable. The seamless thread mesh, the ventilated back and the flexible latex coating give the glove an excellent level of comfort and dexterity. Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For heavy-duty tasks. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Building - Carpentry - Joinery - Agriculture - Cargo handling - Packaging

WARNINGS

Do not use while immersed or with toxic and/or aggressive substances, oils, greases and hydrocarbon by-products. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals

WINTEX

ref. ACW



Colore: rivestimento nero, supporto giallo, alta visibilità
Colour: black coating, yellow support, high visibility

Lunghezza: 260 mm (valore medio)
Length: 260 mm (average value)

Spessore: 3,00 mm (valore medio)
Thickness: 3,00 mm (average value)

Finitura esterna: zigrinata
External finish: crinkled

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto acrilico monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless) e felpato internamente. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATICE DI GOMMA NATURALE zigrinata "antiscivolo" sul palmo e dita, dorso areato con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta del guanto e dalla polvere.
- La maglia acrilica a filo continuo felpata internamente conferisce al guanto un'eccellente isolamento termico alle basse temperature. Il rivestimento in lattice conferisce un'ottima presa. Il colore giallo brillante offre un'eccellente visibilità anche in condizioni di luce ridotte.
- Elevato isolamento termico sia da fonti calde che fredde. Buona resistenza agli strappi.
- La maglia seamless felpata internamente, il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort a anche a basse temperature.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per manipolazioni gravose o di lunga durata, a basse temperature. Lunga durata.
- Movimentazione in ambienti freddi e umidi - Stoccaggio di beni deperibili - Trasporti e logistica Costruzioni - Lavori edili - Raccolta rifiuti

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione e l'utilizzo con sostanze tossiche e/o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi. Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

MONOFILO SENZA CUCITURE, ACRILICO FELPATO + LATICE NATURALE

ACRYLIC BRUSHED SEAMLESS + NATURAL LATEX

CE II categoria di rischio
 Risk category II

4121 01X X1XXXX

DESCRIPTION

- Reusable glove with bushed acrylic knitted seamless liner. Anatomical design (left and right hands).
- NATURAL RUBBER LATEX "non slip" on the palm and fingers, ventilated back, elasticized latex cuff provides a snug fit and from the powder.
- The brushed acrylic knitted liner provides excellent insulation at low temperature. The latex coating provides excellent grip. The bright yellow offers high excellent visibility in low or poor light conditions.
- High insulation from heat and cold sources. Good tear resistance.
- The brushed seamless liner, open back, provide excellent comfort at low temperature.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Heavy duty tasks or extended use applications, at low temperature. Durable.
- Handling in cold and wet environments - Perishables warehousing - Transports and logistics Construction - Building works- Refuse collection

WARNINGS

Do not use while immersed or with toxic and/or aggressive substances, oils, greases and hydrocarbon by-products
 This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals

NITRILE SU SUPPORTO MAGLINA DI COTONE JERSEY

NITRILE ON JERSEY COTTON LINING

CE II categoria di rischio
 Risk category II

4121

DESCRIPTION

- Reusable glove with 100% jersey cotton liner without seams in the working areas. Anatomical design(left and right hands). Full SYNTHETIC NITRILE coating allows the glove to be completely immersed and safety cuff provides protection to the wrist area.
- Excellent abrasion, blade cut, tearing and puncture resistance. Provides resistance against oils and greases. Flannel cotton lining offers high level of comfort. Durable and washable.
- Packed in dozen pairs PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For heavy-duty tasks. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Metal construction - Building work - Heavy-duty carpentry - Automotive industry - Mechanical workshops - Installation - Assembly - Handling oily objects - Carpentry

WARNINGS

Do not use with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.



NR-Blue

ref. NR-B

Colore: blu | **Lunghezza:** 260 mm min. (valore medio)

Colour: blue | **Length:** 260 mm min. (average value)

Spessore: 1,20 mm (valore medio)

Thickness: 1,20 mm (average value)

Finitura esterna: liscia

External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di jersey di cotone 100%, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE ottenuto per immersione completa e manichetta di sicurezza proteggi arterie.
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e perforazione e chimica agli olii e grassi. Elevato comfort per il rivestimento interno di cotone mollettonato. Lunga durata. Guanto lavabile.
- Imballato in busta PE da dozzina e 5 buste per cartone
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Industria automobilistica - Officine meccaniche - Montaggio - Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - Falegnameria

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.


ref. NR-BA

Colore: blu

Lunghezza: 260 mm (valore medio)

Spessore: 1,20 mm (valore medio)

Finitura esterna: liscia

Colour: blue

Length: 260 mm (average value)

Thickness: 1,20 mm (average value)

External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto di jersey di cotone 100%, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE su palmo e dita, dorso areato e manichetta di sicurezza proteggi arterie.
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e perforazione e chimica agli olii e lubrificanti grassi. Elevato comfort per il rivestimento interno di cotone mollettonato e la buona traspirazione. Lunga durata. Guanto lavabile.
- Imballato in busta PE da dozzina e 5 buste per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Officine meccaniche - Montaggio Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - Falegnameria

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

NITRILE SU SUPPORTO MAGLIA COTONE JERSEY
NITRILE ON JERSEY COTTON LINING

 II categoria di rischio
Risk category II

DESCRIPTION

- Reusable glove with 100% jersey cotton liner without seams in the working areas. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC NITRILE coating allows the glove to be immersed in solvents and safety cuff provides protection to the wrist area.
- Excellent abrasion, blade cut, tearing and puncture resistance. Provides resistance against oils and greases. Flannel cotton lining offers high level of comfort. Durable and washable.
- Packed in dozen pairs PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For heavy-duty tasks. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Metal construction - Building work - Heavy-duty carpentry - Automotive industry - Mechanical workshops - Installation - Assembly - Handling oily objects - Joinery

WARNINGS

Do not use with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

NITRILE SU SUPPORTO MAGLIA COTONE INTERLOCK
NITRILE ON INTERLOCK COTTON LINING

 II categoria di rischio
Risk category II

DESCRIPTION

- Reusable glove with inter-lock cotton liner without seams in the working areas. Anatomical design(left and right hands). 3/4 SYNTHETIC NITRILE coating with ventilated back. Elasticized cuff provides a snug fit.
- Excellent abrasion, blade cut, tearing and puncture resistance. Provides resistance against oils and greases. Cotton lining offers high level of comfort. Durable and washable.
- Packed in dozen pairs PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Generic multi-purpose handling. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Metal construction - Building work - Heavy-duty carpentry - Automotive industry - Mechanical workshops - Installation - Assembly - Handling oily objects - Joinery

WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.


NR-Yellow
ref. NR-Y

Colore: giallo

Lunghezza: 260 mm (valore medio)

Spessore: 1,00 mm (valore medio)

Finitura esterna: microruvida

Colour: yellow

Length: 260 mm (average value)

Thickness: 1,00 mm (average value)

External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in supporto tessile di cotone inter-lock, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE a 3/4 su palmo e dita, con dorso areato e polsino elastico a tenuta.
- Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e resistenza chimica agli olii e lubrificanti. Elevato comfort per la buona traspirazione e l'assenza di cuciture nella zona di contatto. Buona destrezza, lunga durata e facile calzata. Guanto lavabile.
- Imballato in busta PE da dozzina e 5 buste per cartone
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni generica ad uso polivalente. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Officine meccaniche - Montaggio Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - Falegnameria

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.

COTTON 7

ref. C7

Colore: beige naturale
Colour: natural beige

Lunghezza: 240 mm (guanto disteso)
Length: 240 mm (stretched glove)

DESCRIZIONE

- Guanti ambidestri, lavorati a maglia da filato in cotone naturale, monofilo, calibro 7, senza cuciture. Polsino elastico a trama latex.
- Elevatissima destrezza e sensibilità. Grande comfort. Leggera protezione da aggressione meccaniche. Assorbono il sudore. Adatti all'uso prolungato. Discreto isolamento termico. Intercambiabile mano destra-sinistra: doppia durata. Lavabili a 30°C.
- Imballato in busta PE/PP da dozzina e 20 buste per cartone
- Disponibile in misura unica (polsino colore verde).

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di prodotti e/o componenti in ambienti asciutti e puliti.
- Protezione del prodotto manipolato - Sottoguanti

AVVERTENZE

Non adatto ad operare in ambiente umido e/o caldo oltre i 45°C. Non protegge da azioni lesive come taglio, abrasione e perforazione. Non usare in presenza di agenti chimici poiché non impermeabile.



COTTON 10

ref. C10

Colore: beige naturale
Colour: natural beige

Lunghezza: 240 mm (guanto disteso)
Length: 240 mm (stretched glove)

DESCRIZIONE

- Guanti ambidestri, lavorati a maglia da filato cotone naturale, monofilo, calibro 10, senza cuciture. Polsino elastico a trama latex.
- Elevatissima destrezza e sensibilità. Grande comfort. Leggera protezione da aggressione meccaniche. Assorbono il sudore. Adatti all'uso prolungato. Discreto isolamento termico. Intercambiabile mano destra-sinistra: doppia durata. Lavabili a 30°C.
- Imballato in busta PE/PP da dozzina e 20 buste per cartone
- Disponibile in misura Uomo (polsino colore blu) e Donna (polsino colore rosso).

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni di prodotti e/o componenti in ambienti asciutti e puliti.
- Protezione del prodotto manipolato - Sottoguanti

AVVERTENZE

Non adatto ad operare in ambiente umido e/o caldo oltre i 45°C. Non protegge da azioni lesive come taglio, abrasione e perforazione. Non usare in presenza di agenti chimici poiché non impermeabile.



MONOFILO CALIBRO 7, SENZA CUCITURE, IN COTONE

COTTON SEAMLESS 7 - GAUGE



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

DESCRIPTION

- Ambidextrous, knitted from natural cotton 7-gauge yarn, monofilament, seamless. Elasticized textured latex cuff.
- Very high sensitivity and dexterity. Great comfort. Good thermal insulation. Interchangeable between left and right hands. Durable
- Packed in dozen PE/PP bags, 20 bags per carton.
- Available in one size (green cuff).

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Handling products and/or components in dry, clean environments.
- Protection of the product being handled - Liners

WARNINGS

Not suitable for work in wet environments and/or at temperatures above 45°C. Does not protect from damaging actions such as cuts, abrasions and perforations. Do not use in the presence of chemicals as not waterproof.

MONOFILO CALIBRO 10, SENZA CUCITURE, IN COTONE

COTTON SEAMLESS 10 - GAUGE



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

DESCRIPTION

- Gloves suitable for both hands, knitted from natural cotton 10-gauge yarn, monofilament, without stitching. Elasticized, latex cuff.
- Very high sensitivity and dexterity. Great comfort. Good thermal insulation. Interchangeable between left and right hands. Durable.
- Packed in dozen PE/PP bags, 20 bags per carton.
- Available in Male (blue cuff) and Female (red cuff) sizes.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Handling products and/or components in dry, clean environments.
- Protection of the product being handled - Liners

WARNINGS

Not suitable for work in wet environments and/or at temperatures above 45°C. Does not protect from damaging actions such as cuts, abrasions and perforations. Do not use in the presence of chemicals as not waterproof.

Guanti riusabili non supportati

Reusable unsupported gloves



- **WORKMAN 1.1**
- **INTERFACE PLUS XXLONG 46**
- **INTERFACE PLUS XLONG 38**
- **NITRILE**
- **NITRILE leggero**
- **FRONTIER 75 XLONG 46**
- **NEOPRENE**
- **NEOFLEX**
- **BARRIER 100**
- **BICOLORE**
- **DURA SUPER**
- **FELPATO**
- **SATINATO**
- **NEUTRO**
- **BASIC**



WORKMAN 1.1

611C-110.60 | ref. ND-60

Colore: nero | Lunghezza: 600 mm (valore medio) | Spessore: 1,10 mm (valore medio)

Colour: black | Length: 600 mm (average value) | Thickness: 1,10 mm (average value)

EXTRA LUNGO, LATICE GOMMA NATURALE, NON FELPATO, ALTO SPESORE, ELEVATA RESISTENZA
EXTRA LONG, NATURAL LATEX, UNLINED, HIGH RESISTANCE AND THICKNESS



0120 III categoria di rischio
Risk category III



4011

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE di lunghezza 60 cm per la protezione del braccio intero, ad elevato spessore, clorinato interno/esterno ed anatomico (mano destra e sinistra) senza felpatura, lavabile anche internamente per maggiore igiene in uso ripetuto. Bordino arrotolato di finitura.
- Superiore elasticità, buona sensibilità e destrezza sebbene alto spessore. Elevata resistenza abrasione. Elevata resistenza chimica ad acidi organici, chetoni, alcali, ammine, detergenti anionici/cationici anche concentrati. Dimensioni e forma adatta a possibile uso di sottoguanti. Buon isolamento termico. Lunga durata. Basso contenuto di allergeni.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 12 buste per sottoimballo e 2 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso specifico ove è richiesta una protezione del braccio con elevata resistenza meccanica e chimica. Adatto all'uso prolungato.
- Industrie chimiche - DRYBOX - Travasi di liquidi - Manutenzione impianti - Manipolazione oggetti in immersione Industrie agroalimentari - Industria ittica

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

DESCRIPTION

- Reusable NATURAL RUBBER LATEX glove, 60 cm in length to protect the arm. Thick, chlorinated internally/externally and has an anatomical design(left and right hands). Unlined, washable, for better hygiene with repeated use. Rolled cuff.
- Superior elasticity, good sensitivity and dexterity despite thickness. High resistance to abrasion. High chemical resistance to organic acids, ketones, alkalis, amines, anionic/cationic detergents (even concentrated). Size and design suitable for possible use with liners. Good thermal insulation. Durable. Low allergen content.
- Packed in pair long PP bag, 12 bags per outer bags, 2 outer bags per carton.
- Available in XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Provides forearm protections for applications with high mechanical and chemical exposure.
- Chemical industries - DRYBOX - Fluid transfer - Plant maintenance - Handling immersed objects Agroindustrial industries - Fishing industry

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

INTERFACE PLUS XXLONG 46

811C-55.46 | ref. NTR-46




Lunghezza
460 mm

Colore: verde | Lunghezza: 460 mm (valore medio) | Spessore: 0,55 mm (valore medio)
Colour: green | Length: 460 mm (average value) | Thickness: 0,55 mm (average value)

Finitura esterna: buccia d'arancia su tutta la superficie
External finish: sand patch on all surface

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III



A J K

4101

DESCRIZIONE

- Guanto SINTETICO riusabile extra lungo in ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, clorinato esterno/interno ed anatomico (mano destra e sinistra) per protezione avambraccio oltre al gomito. Non felpato internamente. Lavabile anche all'interno per maggiore igiene.
- Ottima resistenza meccanica unita ad una buona flessibilità. Resistenza chimica polivalente: ottima per idrocarburi, olii, acidi organici ed inorganici, alcali, solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e freon (TF).
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 12 buste per sottoimballo e 2 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso specifico ove è richiesta una protezione avambraccio oltre il gomito con ottima resistenza chimica e meccanica. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale e senza felpatura). Adatto all'uso prolungato.
- Industrie chimiche - Fabbricazione di colle vernici, pitture e colle - Manutenzione e pulizie industriali ed impianti - Agricoltura - Industria ittica - Manipolazione oggetti in immersione

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

EXTRA LUNGO, SINTETICO IN NITRILE, NON FELPATO, OTTIMA RESISTENZA

EXTRA LONG, SYNTHETIC NITRILE, UNLINED, HIGH RESISTANCE

DESCRIPTION

- Extra-long, reusable SYNTHETIC glove made from ACRYLONITRILE AND BUTADIENE POLYMER. Chlorinated internally/externally and has an anatomical design (left and right hands). Protects the forearm up to the elbow. Unlined. Washable also inside for most hygiene.
- Excellent mechanical resistance combined with good flexibility. Multi-purpose chemical resistance: excellent for hydrocarbons, oils, organic and inorganic acids, alkalis, aliphatic solvents, ethers, alcohols, esters and Freon (TF).
- Packed in pair long PP bag, 12 bags per outer bags, 2 outer bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For specific use where forearm protection against high mechanical and chemical resistance is required. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex and napping). Suitable for extended use.
- Chemical industries - Manufacture of glue varnishes, paints and glues - Industrial and plant maintenance and cleaning - Agriculture - Fishing industry - Handling immersed objects

WARNINGS

Avoid prolonged contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents.

EXTRA LUNGO, SINTETICO IN NITRILE, FELPATO

EXTRA LONG, SYNTHETIC NITRILE, FLOCK LINED



Lunghezza
380 mm

INTERFACE PLUS XLONG 38

821C-42.38 | ref. NTR-38

Colore: verde | Lunghezza: 380 mm (valore medio) | Spessore: 0,42 mm (valore medio)
Colour: green | Length: 380 mm (average value) | Thickness: 0,42 mm (average value)

Finitura esterna: tronco piramidale su palmo e dita
External finish: lozenge on the palm and fingers

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III



A J K

4101

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di lunghezza maggiore per protezione avambraccio e forma anatomica per mano destra e sinistra. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico.
- Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità. Resistenza chimica polivalente: ottima per idrocarburi, olii, grassi, acidi organici/inorganici, alcali, solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e freon (TF).
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7,5 - L 8,5 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso generale dove è richiesta un'ottima resistenza chimica e meccanica. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche e meccaniche - Manutenzione e pulizie industriali ed impianti - Fabbricazione ed applicazione di colle, pitture e vernici - Industrie agroalimentari - Manutenzione ad impianti e pulizie industriali

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

DESCRIPTION

- Reusable SYNTHETIC glove made from ACRYLONITRILE AND BUTADIENE POLYMER. Extended length for forearm protection and anatomical design (left and right hands). Flock lined, with antibacterial treatment.
- Excellent mechanical resistance, good flexibility. Multi-purpose chemical resistance: excellent for hydrocarbons, oils, greases, organic and inorganic acids, alkalis, aliphatic solvents, ethers, alcohols, esters and freon (TF).
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7,5 - L 8,5 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For general use where excellent chemical and mechanical resistance is required. High biocompatibility (suitable for individuals allergic to natural latex).
- Cleansing and degreasing of components - Chemical and mechanical industries - Industrial and plant maintenance and cleaning - Manufacture and application of glues, paints and varnishes Agroindustrial industries - Plant maintenance and industrial cleaning

WARNINGS

Avoid prolonged contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents.

NITRILE

821C-38.33 | ref. NI



Colore: verde | **Lunghezza:** 330 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,38 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** tronco piramidale su palmo e dita
Colour: green | **Length:** 330 mm (average value) | **Thickness:** 0,38 mm (average value) | **External finish:** lozenge on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica per mano destra e sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico.
- Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità. Resistenza chimica polivalente: ottima per idrocarburi, olii, grassi, acidi organici/inorganici, alcali, solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e freon (TF).
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso generale dove è richiesta un'ottima resistenza chimica e meccanica. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche e meccaniche - Fabbricazione ed applicazione di colle, pitture e vernici - Industrie agroalimentari

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

SINTETICO IN NITRILE, FELPATO

SYNTHETIC NITRILE, FLOCK LINED

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III



A J K

4101

DESCRIPTION

- Reusable SYNTHETIC glove made from ACRYLONITRILE AND BUTADIENE POLYMER. Anatomical design (left and right hands). Extended protection beyond the wrist and overlapping to the sleeve. Flock lined, with antibacterial treatment.
- Excellent mechanical resistance, good flexibility. Multi-purpose chemical resistance: excellent for hydrocarbons, oils, greases, organic and inorganic acids, alkalis, aliphatic solvents, ethers, alcohols, esters and freon (TF).
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For general use where excellent chemical and mechanical resistance is required. High biocompatibility (suitable for individuals allergic to natural latex).
- Cleaning and degreasing of components - Chemical and mechanical industries - Manufacture and application of glues, paints and varnishes - Agroindustrial industries

WARNINGS

Avoid prolonged contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents.

NITRILE leggero

811C-20.33 | ref. MPNLX

Colore: azzurro | **Lunghezza:** 330 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,20 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** tronco piramidale su palmo e dita
Colour: light blue | **Length:** 330 mm (average value) | **Thickness:** 0,20 mm (average value) | **External finish:** lozenge on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica per mano destra e sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Senza felpatura, lavabile anche internamente per uso ripetuto.
- Ottima sensibilità ed elasticità. Lunga durata, buona resistenza meccanica. Resistenza chimica polivalente, per idrocarburi, olii e grassi organici ed inorganici, detergenti concentrati, acidi organici, alcali, solventi alifatici, eteri e freon (TF).
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per utilizzi ove è necessaria resistenza chimica ed elevata sensibilità. Adatto all'uso prolungato. Non felpato internamente ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale e senza felpatura).
- Lavorazione carni/pollame/pesce - Preparazione alimenti - Conservazione frutta e verdura Ristorazione collettiva - Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche/vernici

AVVERTENZE

Evitare il contatto prolungato con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

SINTETICO IN NITRILE, NON FELPATO, SOTTILE

SYNTHETIC NITRILE, UNLINED, THIN

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III



A J K

2001

DESCRIPTION

- Reusable SYNTHETIC glove made from ACRYLONITRILE AND BUTADIENE POLYMER. Anatomical design (left and right hands). Extended protection beyond the wrist and overlapping to the sleeve. Unlined, with antibacterial treatment.
- Excellent sensitivity and elasticity. Durable and good mechanical resistance. Multi-purpose chemical resistance to hydrocarbons, oils and organic and inorganic greases, concentrated detergents, organic acids, alkalis, aliphatic solvents, ether and freon (TF). Washable.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For applications where chemical resistance and high sensitivity are required. Suitable for extended use. High level of biocompatibility (free from rubber latex and unlined).
- Processing meat/poultry/fish - Food preparation - Preserving fruits and vegetables - Catering Cleaning and degreasing of components - Chemical/paint industries

WARNINGS

Avoid prolonged contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents.

FRONTIER 75 XLONG38
921U-78.38 | ref. ND-38


Colore: nero

Lunghezza: 380 mm (valore medio)

Colour: black

Length: 380 mm (average value)

Spessore: 0,78 mm (valore medio)

Thickness: 0,78 mm (average value)

Finitura esterna: tronco piramidale su palmo e dita

External finish: lozenge on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile SINTETICO IN POLICLOROPRENE di lunghezza maggiorata per protezione avambraccio, felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Trattamento interno antibatterico.
- Ottima resistenza chimica ad acidi organici ed inorganici, alcali, aldeidi, chetoni, ammine, amidi, detergenti anionici/cationici concentrati, ozono. Buona resistenza agli olii, grassi minerali e plasticizzanti. Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Buon isolamento termico. Adatto all'uso prolungato.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure XL 9 - XXL 10

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso generale dove è richiesta resistenza chimica e meccanica unite ad una buona destrezza. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industrie chimiche - Concerie - Fabbricazione accumulatori elettrici - Preparazione industriale delle colle - Produzione gesso e cemento - Levigatura e preparazioni di superfici - Agricoltura Utilizzo fertilizzanti

AVVERTENZE

Evitare l'uso con acido cromico, acetati, composti clorurati, benzene e freon.

EXTRA LUNGO, SINTETICO IN NEOPRENE, FELPATO
EXTRA LONG, SYNTHETIC NEOPRENE, FLOCK LINED


0120 III categoria di rischio

Risk category III



A B C

3110

DESCRIPTION

- Reusable SYNTHETIC glove made from POLYCHLOROPRENE with increased length, flocklining and anatomical design (left and right hands). Internal antibacterial treatment.
- Excellent chemical resistance to organic and inorganic acids, alkalis, aldehydes, ketones, amines, amides, anionic/cationic concentrated detergents, ozone. Good resistance to oils and mineral and plasticising greases. Good mechanical properties, excellent dexterity, comfort and sensitivity even at low temperatures. Good thermal insulation. Suitable for extended use.
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in XL 9 - XXL 10 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For general use where chemical and mechanical resistance is required alongside good dexterity. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Chemical Industries - Tanneries - Manufacturing electric accumulators - Preparation of industrial adhesives - Production of cement and plaster - Sanding and surface preparation Agriculture - Use of fertilisers

WARNINGS

Do not use with chromic acid, acetates, chlorinated compounds, benzene and freon.

SINTETICO IN NEOPRENE, FELPATO
SYNTHETIC NEOPRENE, FLOCK LINED


0120 III categoria di rischio

Risk category III



4110

DESCRIPTION

- Reusable SYNTHETIC glove made from POLYCHLOROPRENE, Flocklined and anatomical design (left and right hands). Internal antibacterial treatment.
- Excellent chemical resistance to organic and inorganic acids, alkalis, aldehydes, ketones, amines, amides, anionic/cationic concentrated detergents, ozone. Good resistance to oils and mineral and plasticising greases. Good mechanical properties, excellent dexterity, comfort and sensitivity even at low temperatures. Good thermal insulation. Suitable for extended use.
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For general use where chemical and mechanical resistance is required alongside good dexterity. High level of biocompatibility (free from natural rubber latex).
- Chemical Industries - Tanneries - Manufacturing electrical accumulators - Preparation of industrial adhesives - Production of cement and plaster - Sanding and surface preparation Agriculture - Use of fertilisers

WARNINGS

Do not use with chromic acid, acetates, chlorinated compounds, benzene and freon.


NEOPRENE
921U-75.30 | ref. ND

Colore: nero

Lunghezza: 300 mm (valore medio)

Colour: black

Length: 300 mm (average value)

Spessore: 0,75 mm (valore medio)

Thickness: 0,75 mm (average value)

Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita

External finish: honeycomb on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile SINTETICO IN POLICLOROPRENE felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Trattamento interno antibatterico.
- Ottima resistenza chimica ad acidi organici ed inorganici, alcali, aldeidi, chetoni, ammine, amidi, detergenti anionici/cationici concentrati, ozono. Buona resistenza agli olii e grassi minerali e plasticizzanti. Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Buon isolamento termico. Adatto all'uso prolungato.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso generale dove è richiesta resistenza chimica e meccanica unite ad una buona destrezza. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industrie chimiche - Concerie - Fabbricazione accumulatori elettrici - Preparazione industriale delle colle - Produzione gesso e cemento - Levigatura e preparazioni di superfici - Agricoltura Utilizzo fertilizzanti

AVVERTENZE

Evitare l'uso con acido cromico, acetati, composti clorurati, benzene e freon.

321C-70.30 | ref. NGES

Colore: blu notte
Colour: midnight blue

Lunghezza: 300 mm (valore medio)
Length: 300 mm (average value)

Spessore: 0,70 mm (valore medio)
Thickness: 0,70 mm (average value)

Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita
External finish: honeycomb pattern on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in MESCOLA DI POLICLOROPRENE+LATICE DI GOMMA NATURALE alogenato, di forma anatomica per mano destra e sinistra. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico.
- Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti anionici/cationici. Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Buon isolamento termico. Lunga durata.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Uso polivalente ove necessaria buona protezione meccanica/chimica ed eccellente sensibilità.
- Lavori di pulizia e manutenzione nell'industria chimica e meccanica - Concerie - Lavorazioni in vetroresina Produzione gesso e cemento - Levigatura e preparazione di superfici - Utilizzo di fertilizzanti

AVVERTENZE

Evitare l'uso con sostanze molto aggressive, solventi aromatici e clorurati, idrocarburi e freon. Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

NEOPRENE + LATICE NATURALE, FELPATO
NEOPRENE + NATURAL LATEX, FLOCK LINED

0120
III categoria di rischio
Risk category III


A B K

3110

DESCRIPTION

- Reusable glove made from a MIXTURE OF POLYCHLOROPRENE + NATURAL RUBBER LATEX halogenated, anatomical design for left and right hands. Flocklined, internal antibacterial treatment.
- Good chemical resistance to organic acids, alkalis, alcohols, amines, anionic/cationic detergents. Good mechanical properties, excellent dexterity, comfort and sensitivity even at low temperatures. Good thermal insulation. Durable.
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose use where good mechanical/chemical protection and excellent sensitivity is required.
- Cleaning and maintenance in the chemical and mechanical industries - Tanneries - Manufacturing fibreglass-reinforced plastic - Production of cement and plaster - Sanding and surface preparation - Use of fertilisers

WARNINGS

Avoid prolonged contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

LATICE GOMMA NATURALE, FELPATO, ALTO SPESSORE
NATURAL LATEX, FLOCK LINED, HIGH THICKNESS

BARRIER 100
621C-100.30 | ref. IN
Colore: arancione
Colour: orange

Lunghezza: 300 mm (valore medio)
Length: 300 mm (average value)

Spessore: 1 mm (valore medio)
Thickness: 1 mm (average value)

Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita
External finish: honey comb on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE di elevato spessore, con superficie esterna clorinata, felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Trattamento antibatterico ed antifungino.
- Buona elasticità e sensibilità. Elevata resistenza meccanica e chimica a prodotti mediamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Durata superiore grazie all'elevato spessore. Buon isolamento termico. Basso contenuto di allergeni.
- Imballato in busta lunga da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo ove sia necessaria un'elevata protezione meccanica di abrasione unita ad una buona resistenza chimica mantenendo sufficiente sensibilità e destrezza in ambiente umido o in immersione.
- Produzione materiali edili - Lavori edili - Produzione gesso e cemento - Fabbricazione e lavorazione della ceramica - Trattamenti superfici - Lavori di risanamento- Industria ittica

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

CE 0120
III categoria di rischio
Risk category III


3121

DESCRIPTION

- Reusable glove made from NATURAL RUBBER LATEX, extra thick, chlorinated on external surface, flocklined on internal surface and anatomical design (left and right hands). Antimicrobial and antifungal treatment.
- Good elasticity and sensitivity. Good mechanical and chemical resistance against moderately aggressive products such as acids, ketones, diluted caustics. Durable. Good thermal insulation. Low allergen content.
- Packed in pair long PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Use in applications which require high mechanical protection against abrasion. Good chemical resistance whilst maintaining sufficient sensitivity and dexterity in wet environments.
- Production of building materials - Construction work - Production of plaster and cement Manufacturing and processing of ceramics - Surface treatments - Renovation work - Agriculture Fish farming

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.


622U-60.30 | ref. MBX

Colore: blu e giallo

Lunghezza: 300 mm (valore medio)

Spessore: 0,60 mm (valore medio)

Colour: blue and yellow

Length: 300 mm (average value)

Thickness: 0,60 mm (average value)

Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita

External finish: honeycomb pattern on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato) di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico.
- Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e deterativi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Discreto isolamento da fonti calde o fredde.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort.
- Pulizie e manutenzioni industriali - Trattamenti superfici - Fabbricazione e lavorazione della ceramica - Lavori generici in edilizia e agricoltura - Trattamento acque - Industria ittica

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III


A B K

1010

DESCRIPTION

- Reusable NATURAL RUBBER LATEX (thicker) gloves, with anatomical design (left and right hands). Flocklined. Internal antibacterial treatment.
- Excellent elasticity, good sensitivity and grip even with wet objects. Good mechanical and chemical resistance against detergents, cleaning agents (also concentrated), and moderately aggressive products such as acids, ketones, diluted caustics. Better insulation from hot or cold sources.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Use in moderately aggressive environments which require good sensitivity and comfort.
- Industrial cleaning and maintenance - Surface treatments - Manufacturing and processing of ceramics - General construction and agriculture work - Water treatment - Fish industry

WARNINGS

Do not use with oil, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.


DURA SUPER
311C-45.32 | ref. MPDS

Colore: latice naturale

Lunghezza: 320 mm (valore medio)

Colour: natural latex


Length: 320 mm (average value)

Spessore: 0,45 mm (valore medio)

Thickness: 0,45 mm (average value)

Finitura esterna: buccia d'arancia su tutta la superficie

External finish: sand patch on all surface

LATICE GOMMA NATURALE + NEOPRENE, NON FELPATO
NATURAL LATEX + NEOPRENE, UNLINED
CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III


0011

DESCRIPTION

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE + NEOPRENE, clorinato senza felpatura interna ed anatomico (mano destra e sinistra), lunghezza maggiorata. Trattamento antibatterico ed antifungino. Finitura plissettata.
- Ottima sensibilità tattile e destrezza migliorate dalla forma avvolgente del guanto che aderisce alla mano. Ottima elasticità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e sensibile resistenza chimica a detergenti e deterativi anche concentrati, buona presa per la finitura a buccia d'arancia. Idoneo al contatto temporaneo con grassi ed oli vegetali ed animali. Guanto lavabile anche internamente ed autoclavabile.
- Basso contenuto di allergeni.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e destrezza.
- Pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività - Veterinaria - Laboratori - Elettronica ed assemblaggio componenti - Manipolazione alimenti

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For versatile, hygienic use, even in moderately aggressive environments which require good sensitivity and dexterity.
- Cleaning and maintenance industry and for general use - Veterinary science - Laboratories Electronics and component assembly - Food handling

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.



PROFESSIONAL

FELPATO**621U-45.30 | ref. MPFL**

Colore: giallo | **Lunghezza:** 300 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,45 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** romboidale su palmo e dita
Colour: yellow | **Length:** 300 mm (average value) | **Thickness:** 0,45 mm (average value) | **External finish:** diamond pattern on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Bordino arrotolato di finitura.
- Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Modesto isolamento da fonti calde o fredde
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile anche in ambienti debolmente aggressivi.
- Pulizie industriali e sanificazione - Manutenzioni nell'industria e collettività - Lavori agricoli Avicoltura - Manipolazioni di alimenti - Preparazione e applicazione di pitture e stucchi

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE GOMMA NATURALE, FELPATO CON BORDINO**NATURAL LATEX, FLOCKLINED, BEADED**

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III

ABK 1010

DESCRIPTION

- Reusable gloves made from NATURAL RUBBER LATEX, anatomically designed left and right hands. Flocklined. Internal antibacterial treatment. Rolled cuff.
- Excellent elasticity, sensitivity and grip even with wet objects. Good mechanical and chemical resistance to moderately concentrated detergents, cleaning agents and to slightly aggressive products such as acids, ketones, diluted caustics. Modest insulation from hot or cold sources.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Versatile use even in less aggressive environments.
- Industrial cleaning and sanitation - Maintenance in industry and for the general use - Farming Food handling - Preparation and application of paints and clay

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

SATINATO**611C-45.30 | ref. MPST**

Colore: ambra | **Lunghezza:** 300 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,45 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** romboidale su palmo e dita
Colour: amber | **Length:** 300 mm (average value) | **Thickness:** 0,45 mm (average value) | **External finish:** diamond on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE clorinato interno/esterno, di forma anatomica per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e autoclavabile. Bordino arrotolato di finitura.
- Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità. Buona resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite.
- Basso contenuto di allergeni.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente aggressivi.
- Pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività - Veterinaria - Elettronica e assemblaggio componentistica - Manipolazione alimenti

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi e derivati da idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE GOMMA NATURALE, NON FELPATO CON BORDINO**NATURAL LATEX, UNLINED, BEADED**

CE 0120 III categoria di rischio
Risk category III

ABK 1011

DESCRIPTION

- Reusable gloves made from NATURAL RUBBER LATEX, chlorinated internally/externally, anatomical design (left and right hand), unlined. Washable for re-use. Rolled cuff.
- Excellent tactile sensitivity, dexterity and elasticity. Good mechanical and improved chemical resistance to moderately concentrated detergents, cleaning agents and to slightly aggressive products such as acids, ketones, diluted caustics.
- Low allergen content.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For versatile, hygienic use even in less aggressive environments.
- Cleaning and maintenance industry and for general use - Veterinary science - Electronics and component assembly - Food handling

WARNINGS

Do not use with oil, greases and hydrocarbon by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.



PROFESSIONAL NEUTRO

LATICE GOMMA NATURALE, NON FELPATO, ECONOMICO

NATURAL LATEX, UNLINED, COMPETITIVE PRICE



611C-35.30 | ref. NUT

Colore: ambra | Lunghezza: 300 mm (valore medio) | Spessore: 0,35 mm (valore medio) | Finitura esterna: romboidale su palmo e dita
 Colour: amber | Length: 300 mm (average value) | Thickness: 0,35 mm (average value) | External finish: diamond on the palm and fingers

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE clorinato interno/esterno di forma anatomica per mano destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente e autoclavabile.
- Ottima sensibilità tattile, destrezza e comfort. Buona resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti debolmente aggressivi di uso comune.
- Basso contenuto di allergeni.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile dove è richiesta una buona sensibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Igiene - Lavori correnti di manutenzione, igiene e pulizia - Manipolazione degli alimenti - Cure veterinarie

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con sostanza tossiche e/o aggressive, olii e derivati da idrocarburi.
 Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

DESCRIPTION

- Reusable glove made from NATURAL RUBBER LATEX, chlorinated internally/externally, anatomical design (left and right hand) and unlined. Washable for re-use.
- Excellent tactile sensitivity, dexterity and comfort. Good mechanical resistance and improved chemical resistance to commonly used less aggressive detergents and cleaning agents.
- Low allergen content.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For versatile use where good level of sensitivity, comfort and hygiene is required. Suitable for extended use. Excellent value for money.
- Day-to-day use, hygiene and cleaning - Food handling - Veteranarian use

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.
 This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

BASIC

621U-35.30 | ref. MPBS

Colore: vari - blu: ref. MPBB | Lunghezza: 300 mm (valore medio) | Spessore: 0,35 mm (valore medio)
 Colour: various - blue: ref. MPBB | Length: 300 mm (average value) | Thickness: 0,35 mm (average value)

Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita

External finish: honeycomb pattern on the palm and fingers

CE I Categoria di rischio - Solo per rischi minori

Risk category I - For minimal risks only



LATICE GOMMA NATURALE, FELPATO, ECONOMICO

NATURAL LATEX, FLOCKLINED, COMPETITIVE PRICE

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA NATURALE di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico.
- Ottima sensibilità, tattile, destrezza e comfort. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi ed a prodotti debolmente aggressivi di uso comune. Sufficiente isolamento da fonti calde o fredde.
- Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo e 5 sottoimballi per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile dove è richiesta una buona sensibilità e comfort.
 Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Lavori correnti di manutenzione, igiene e pulizia - Manipolazione alimenti

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con sostanza tossiche e/o aggressive, olii e derivati da idrocarburi.
 Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

DESCRIPTION

- Reusable gloves made from NATURAL RUBBER LATEX, anatomical design (left and right hands), flocklined. Internal antibacterial treatment.
- Excellent tactile sensitivity, dexterity and comfort. Good mechanical and chemical resistance to commonly used less aggressive detergents and cleaning agents. Better insulation from hot or cold sources.
- Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For versatile use where a good level of sensitivity and comfort is required.
 Excellent value for money.
- Day-to-day use, hygiene and cleaning - Food handling

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.
 This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.



Guanti riusabili in pelle

Reusable leather gloves



- **PELLE SALDATORE**
- **PELLE FIORE**
- **PELLE FIORE CROSTA**

PELLE SALDATORE

ref. GCS

Colore: rosso | Lunghezza: 350 mm (valore medio) | Spessore: 1,3 mm (pelle-valore medio)
Colour: red | Length: 350 mm (average value) | Thickness: 1,3 mm (leather-average value)

DESCRIZIONE

- Guanto riusabile in pelle crosta di bovino, anatomico (mano destra e sinistra), forma americana, di colore rosso con manichetta di protezione lunga 14 cm, con rivestimento interno in flanella di cotone 100% nella mano e in tela di cotone 100% nella manichetta.
- Ottima resistenza meccanica, lunga durata, ottimo comfort grazie al rivestimento interno in flanella di cotone. Resistenza alla fiamma, al calore da contatto per 16 sec. ad una temperatura di 250°C e alle piccole proiezioni di metallo fuso.
- Imballati in busta PE da dozzina, 5 buste per cartone
- Disponibile nella misura XXL 10.

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Guanto di protezione per saldatori e per manipolazioni gravose anche di oggetti caldi. Adatto all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Industria metallurgica - Meccanica - Carpenteria meccanica - Saldatura metallica manuale

AVVERTENZE

Evitare il lavaggio con acqua e l'utilizzo/trattamento con solventi che potrebbero alterare le caratteristiche protettive originali del guanto.
Utilizzare i guanti asciutti e puliti: la resistenza alla tensione elettrica si riduce moltissimo se i guanti sono umidi o bagnati di sudore e/o umidi e/o sporchi.



PELLE CROSTA DI BOVINO + RIVESTIMENTO INTERNO IN COTONE

SPLIT COW LEATHER + COTTON LINING



EN12477+A1:2005 (Guanti di protezione per saldatori)

4133 413X4X

DESCRIPTION

- Reusable anatomical (left and right hands) gloves, american shape, made from split red leather cowhide with 100% cotton flannel lining in the hand and 100 % cotton canvas in the 14 cm long cuff.
- Excellent mechanical resistance, durable, excellent comfort due to cotton flannel lining. Resistance to flame, heat contact for 16 sec at 250°C and little splashes of molten metal.
- Packed in dozen PE bags, 5 bags per carton.
- Available XXL 10 size.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Gloves for welders and heavy handling of hot objects. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Metallurgical industries - Mechanical industries - Mechanical carpentry - Manual metal welding

WARNINGS

Do not wash with water or use/treat with solvents that could affect the original protective properties of the glove. Use clean and dry gloves: the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat.

PELLE FIORE

ref. GPF pelle fiore vitello/calfskin grain glove | **ref. GBF** pelle fiore bufalo/buffalo grain glove



Colore: bianco | Lunghezza: 250 mm (valore medio)
Colour: white | Length: 250 mm (average value) | Spessore: 1 mm (valore medio)
Thickness: 1 mm (average value)

DESCRIZIONE GPF

- Guanto riusabile in pelle fiore di vitello. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano.
- Buona resistenza meccanica, lunga durata, ottimo comfort e destrezza per la morbidezza della pelle in fiore di bovino e la forma anatomica del guanto.

DESCRIZIONE GBF

- Guanto riusabile in pelle fiore di bufalo. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano.
- Buona resistenza meccanica, lunga durata, buon comfort e destrezza per la forma anatomica del guanto. Rapporto qualità/prezzo più favorevole.
- Imballati in busta PE da dozzina, 5 buste per cartone
- Disponibili nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatti all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Industrie meccaniche - Manipolazione utensili - Edilizia - Carpenteria - Falegnameria Movimentazione merci - Imballaggio

AVVERTENZE

Evitare il lavaggio con acqua e l'utilizzo/trattamento con solventi che potrebbero alterare le caratteristiche protettive originali del guanto.

FIORE BOVINO, FORMA AMERICANA

COW GRAIN, AMERICAN DESIGN

CE II categoria di rischio
Risk category II



DESCRIPTION GPF

- Reusable calfskin grain glove. American design, anatomical design(left and right hands) with elastic, edged wrist squeezing inner cuff on the back of the hand.
- Good mechanical resistance, durable, excellent comfort and dexterity due to softness of the calfskin and the anatomical shape of the glove.

DESCRIPTION GBF

- Reusable buffalo skin grain glove. American design, anatomical design (left and right hands) with elastic, edged wrist squeezing inner cuff on the back of the hand.
- Good mechanical resistance, durable, good level of comfort and dexterity due to the anatomical shape of the glove. Good value for money.
- Packed in dozen PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For heavy-duty tasks. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Mechanical industries - Tool handling - Construction - Carpentry - Joinery - Cargo handling Packaging

WARNINGS

Do not wash with water or use/treat with solvents that could affect the original protective properties of the glove.



PELLE FIORE CROSTA

ref. GPFC pelle fiore-crosta vitello/calfsplit leather glove | **ref. GBFC** pelle fiore-crosta bufalo/buffalo split leather glove

Colore: bianco/grigio | Lunghezza: 250 mm (valore medio)
Colour: white/grey | Length: 250 mm (average value) | Spessore: 1 mm (valore medio)
Thickness: 1 mm (average value)

DESCRIZIONE GPFC

- Guanto riusabile in pelle di vitello fiore sul palmo e crosta sul dorso. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano.
- Buona resistenza meccanica, lunga durata, ottimo comfort e buona destrezza.

DESCRIZIONE GBFC

- Guanto riusabile in pelle di bufalo fiore sul palmo e crosta sul dorso. Forma americana, anatomico(mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano.
- Buona resistenza meccanica, lunga durata, buon comfort e buona destrezza. Rapporto qualità/prezzo più favorevole.
- Imballati in busta PE da dozzina, 5 buste per cartone.
- Disponibili nelle misure L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Manipolazioni gravose. Adatti all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Industrie meccaniche - Manipolazione utensili Edilizia - Carpenteria - Falegnameria Movimentazione merci - Imballaggio

AVVERTENZE

Evitare il lavaggio con acqua e l'utilizzo/trattamento con solventi che potrebbero alterare le caratteristiche protettive originali del guanto.

FIORE+CROSTA BOVINO, FORMA AMERICANA

COW GRAIN+SPLIT, AMERICAN DESIGN

CE II categoria di rischio
Risk category II



DESCRIPTION GPFC

- Reusable glove with calfskin on the palm and split leather on the back. American design, anatomical design (left and right hands) with elastic, edged wrist squeezing inner cuff on the back of the hand.
- Good mechanical resistance, durable, excellent comfort and good dexterity.

DESCRIPTION GBFC

- Reusable glove with buffalo grain on the palm and split leather on the back. American design, anatomical design (left and right hands) with elastic, edged wrist squeezing inner cuff on the back of the hand.
- Good mechanical resistance, durable, comfortable fit and good dexterity. Good value for money.
- Packed in dozen PE bags, 5 bags per carton.
- Available in L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- For heavy-duty tasks. Suitable for extended and intensive use. Durable.
- Mechanical industries - Tool handling - Construction - Carpentry - Joinery - Cargo handling Packaging

WARNINGS

Do not wash with water or use/treat with solvents that could affect the original protective properties of the glove.

Guanti monouso



Disposable gloves

Linea Premium
Premium line

- HI-RISKS
- SYNTHO
- SATINEX
- GLOBELL
- HI-REX
- HI-REX-NT

Linea Pro
Pro line

- HI-RISKS Pro
- LATEX Blue
- LATEX Pro
- NITRIL Pro
- VINYL Pro
- VINYL Pro Powder Free
- VINYL Blue

Linea General Purpose
General Purpose line

- LATEX
- LATEX Powder Free
- NITRIL
- VINYL
- VINYLEX

- HDPE

HI-RISKS

ref. EHRP

Colore: blu | Lunghezza: 280 mm (valore medio) | Spessore: 0,30 mm (valore medio)
Colour: blue | Length: 280 mm (average value) | Thickness: 0,30 mm (average value)
Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.
- Imballato in dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g).
- Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Manipolazioni alimenti - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con olii, grassi e derivati degli idrocarburi.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.



LATICE NATURALE, SENZA POLVERE AD ELEVATA RESISTENZA
NATURAL LATEX, POWDER FREE, HIGH RESISTANCE

CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III



EN455 1-2-3
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Disposable non-sterile glove with NATURAL LATEX, chlorinated, minimum protein content (<50µg/g), and increased thickness for improved resistance. Ambidextrous with rolled cuff, matt internal surface and micro textured on external surface, with increased thickness and lenght.
- Packed in 50 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Single use for applications which require extended period of usage and provides protection to user and product being handled and quality controlled AQL<1.5 (for absence of holes). Improved biocompatibility (protein content <50µg/g).
- Chemical, pharmaceutical industries - Laboratories and for general cleaning - Manufacturing and food processing - Mechanical workshops and panel beaters

WARNINGS

Do not use with oils, greases and hydrocarbon by-products.
This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

SYNTHO

ref. ESNC



Colore: blu-azzurro | Lunghezza: 240 mm (valore medio) | Spessore: 0,13 mm (valore medio)
Colour: light blue | Length: 240 mm (average value) | Thickness: 0,13 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida sulla punta delle dita
External finish: micro textured on fingertips

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti - Officine meccaniche e carrozzerie

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

SINTETICO IN NITRILE SENZA POLVERE AD ELEVATA RESISTENZA

SYNTHETIC NITRILE, POWDER FREE, HIGH RESISTANCE

CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III



DESCRIPTION

- Disposable SYNTHETIC NITRILE glove, ambidextrous with rolled cuff and powder free.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Chemical resistance to detergents, cleaning agents (also concentrated), hydrocarbon solvents, ether and freon (TF). Mechanical resistance, better than disposable latex and vinyl gloves.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose disposable gloves provide -extended protection to the user and/or the product being handled and quality controlled AQL<1,5 (for absence of holes). High level of bio-compatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Assembly and maintenance - Chemical industry, Pharmaceutical industry, laboratories Applications associated with glues and paints - Food processing - Mechanical workshops and car repainer's.

WARNINGS

Avoid contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents.

LATICE NATURALE, SENZA POLVERE

NATURAL LATEX, POWDER FREE

CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III



DESCRIPTION

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE alogenato internamente ed esternamente, senza polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo contenuto proteico (<50 µg/g), ambidestro con bordino.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Buona resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. La doppia clorinatura permette sovrapponibilità ad altro guanto per raddoppio di protezione.
- Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica Settore medico/veterinario - Estetica ed igiene per la collettività - Manipolazioni alimenti - Catering - Ristorazione

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled, AQL<1,5 (for absence of holes) for short-term use to protect the hand and/or the product being handled. The double clorination provides overlap with other glove for double protection.
- Chemical industry, pharmaceuticals, laboratories, electronics - Medical/veterinary - Aesthetics and hygiene for the general public - Food production and food processing - Catering Restaurants

WARNINGS

Do not use with oils, greases, hydrocarbons and their by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

ref. GLOB

Colore: bianco lattice | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,12 mm (valore medio)

Colour: white latex | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,12 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti e a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.
- Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Settore medico/veterinario - Estetica ed igiene per la collettività - Manipolazioni alimenti - Catering - Ristorazione

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE CON POLVERE
NATURAL LATEX, PRE-POWDERED
CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III

EN455 1-2-3
ASTM D3578
DESCRIPTION

- Disposable NATURAL RUBBER LATEX glove. Ambidextrous with rolled cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch, biocompatible.
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled- AQL<1.5 (for absence of holes) for short-term use to protect user's hands and the product being handled.
- Chemical industry, pharmaceutical industry, laboratories - Medical/Veterinary - General cleaning - Food production and food processing - Catering - Restaurants

WARNINGS

Do not use with oils, greases, hydrocarbons and their by-products.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

HIREX
ref. ESB
Colore: nero | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,12 mm (valore medio)

Colour: black | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,12 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida

External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE di colore nero, senza polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo contenuto proteico (<50 µg/g), ambidestro con bordino.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori), per utilizzi di breve durata a protezione della mano e dove è richiesta una colorazione scura.
- Estetica - Beauty saloon - Trattamento e tinture per capelli - Tatuaggi - Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE, SENZA POLVERE, NERO
NATURAL LATEX, POWDER FREE, BLACK
CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III

EN420
ASTM D3578
DESCRIPTION

- Black disposable NATURAL RUBBER LATEX glove, powder-free, high biocompatibility, very low protein content (<50 µg/g), ambidextrous and with rolled cuff.
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Improved chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled- AQL<1.5 (for absence of holes) for short-term use to protect the user's hands and where it is asked a dark color
- Beauty salons - Hair care and colouring - Tattoos - Chemical industry, pharmaceutical industry, laboratories, electronics

WARNINGS

Do not use with oils, greases, hydrocarbons and their by-products. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.



ref. ESBN


Colore: nero | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,11 mm (valore medio)
Colour: black | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,11 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in SINTETICO IN NITRILE di colore nero, ambidestro con bordino senza polvere.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Estetica - Beauty saloon - Trattamento e tinture per capelli - Tatuaggi - Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica - Assemblaggio e manutenzione - Officine meccaniche e carrozzerie

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

SINTETICO IN NITRILE, SENZA POLVERE, NERO
SYNTHETIC NITRILE, POWDER FREE, BLACK
CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III

EN420
ASTM D6319

DESCRIPTION

- Black Disposable SYNTHETIC NITRILE glove, ambidextrous with rolled cuff and powder free.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Chemical resistance to detergents, cleaning agents (also concentrated), hydrocarbon solvents, ether and freon (TF). Mechanical resistance, better than disposable latex and vinyl gloves.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose disposable gloves provide -extended protection to the user and/or the product being handled and quality controlled AQL < 1.5 (for absence of holes). High level of biocompatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Beauty salons - Hair care and colouring - Tattoos - Chemical industry, pharmaceutical industry, laboratories, electronics - Mechanical workshops and panel beaters

WARNINGS

Avoid contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents

HI-RISK Pro
ref. EHP


Colore: blu | **Lunghezza:** 280 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,20 mm (valore medio)
Colour: blue | **Length:** 280 mm (average value) | **Thickness:** 0,20 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50 μ g/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.
- Imballato in dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50 μ g/g).
- Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Manipolazioni alimenti - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con olii, grassi e derivati degli idrocarburi.

Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE, SENZA POLVERE, ALTO SPESSEZZO
NATURAL LATEX, POWDER FREE, HIGH THICKNESS
CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III

EN 455 1,2 e 3
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Blue disposable non-sterile powder free NATURAL LATEX, chlorinated glove, with minimum protein content (<50 μ g/g). Ambidextrous with rolled cuff and micro textured on external surface, and increased thickness for improved resistance.
- Packed in 50 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Single use for applications which require extended period of usage and provides protection to user and product being handled and quality controlled AQL<1.5 (for absence of holes). Improved biocompatibility (protein content <50 μ g/g).
- Chemical, pharmaceutical industries - Laboratories - Aesthetics - Hygienic care for the community - Food production and food processing - Mechanical workshops and car repairer's

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances.

This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.



PROFESSIONAL

LATEX Blue

ref. ESMB



Colore: azzurro
Colour: light blue

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,10 mm (valore medio)
Thickness: 0,10 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE di colore azzurro, ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato e dove è richiesta una colorazione in contrasto.
- Assemblaggio e manipolazioni - Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Pulizia ed igiene per collettività - Estetica - Trattamento capelli

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only



EN420
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Disposable NATURAL RUBBER LATEX glove. Ambidextrous with beaded cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch, biocompatible.
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose and disposable for short-term use to protect user's hands and the product being handled and where it is required a contrast color.
- Assembly and handling - Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants General cleaning - Hair care - Aesthetics

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances.
This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

**LATICE NATURALE, CON POLVERE
NATURAL LATEX, PRE-POWDERED****LATEX Pro**

ref. ESM

Colore: bianco lattice
Colour: white latex

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,10 mm (valore medio)
Thickness: 0,10 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.
- Assemblaggio e manipolazioni - Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Pulizia ed igiene per collettività - Estetica - Trattamento capelli

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only



EN420
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Disposable NATURAL RUBBER LATEX glove. Ambidextrous with beaded cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch, biocompatible.
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous solutions of compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled- AQL 1,5 (due to absence of holes) for short-term use to protect user's hands and the product being handled.
- Assembly and handling - Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants General cleaning - Hair care - Aesthetics

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances. This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

NITRIL Pro

ref. ESN



Colore: azzurro | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,09 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** microruvida
Colour: light blue | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,09 mm (average value) | **External finish:** micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, internamente lubrificato con amido vegetale in polvere biocompatibile.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonicci ed aggressivi chimici e meccanici.

SINTETICO IN NITRILE CON POLVERE

SYNTHETIC NITRILE PRE- POWDERED



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only



EN420

ASTM D6319

DESCRIPTION

- Light blue disposable SYNTHETIC NITRILE glove, ambidextrous with beaded cuff pre-powdered with vegetable corn starch.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Chemical resistance to detergents, cleaning agents (also concentrated), hydrocarbons solvents, ether and freon (TF). Better mechanical resistance than disposable latex/vinyl gloves.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose disposable for extended use and provides protection to the user's hands and the product being handled. High level of biocompatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Assembly and maintenance - Chemical industry, pharmaceutical industry, laboratories - Applications using glues and paints - Food processing

WARNINGS

Avoid contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents and aggressive chemical and mechanical substance.

VINYL Pro

ref. ESV

Colore: bianco trasparente | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,09 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** liscia
Colour: transparent white | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,09 mm (average value) | **External finish:** smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale
- Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Manipolazione frutta e verdura Manipolazioni fini - Trattamento per capelli - Arti grafiche - Lavori di pulizia delicati

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi.

SINTETICO IN VINILE CON POLVERE

SYNTHETIC VINYL PRE- POWDERED



0465 III categoria di rischio
Risk category III



EN420

ASTM D5250

DESCRIPTION

- Disposable SYNTHETIC POLYVINYLCHLORIDE glove, ambidextrous with beaded cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch. High level of biocompatibility (free from natural latex).
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Moderate chemical resistance to diluted detergents, and cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled AQL<1,5 (due to absence of holes) for short-term use to protect hands and the product being handled. High level of biocompatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants - Handling fruit and vegetables Precision handling - Hair care - Graphic arts - Delicate cleaning work

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases and hydrocarbons.



Colore: bianco trasparente | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,09 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** liscia
Colour: transparent white | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,09 mm (average value) | **External finish:** smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino, senza polvere lubrificante.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Manipolazione frutta e verdura - Manipolazioni fini - Trattamento per capelli - Arti grafiche - Lavori di pulizia delicati

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi.

CE 0465 III categoria di rischio
Risk category III


EN420
KLG
ASTM D5250
DESCRIPTION

- Powder free disposable SYNTHETIC POLYVINYLCHLORIDE glove, ambidextrous with beaded cuff.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Moderate chemical resistance to diluted detergents, and cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose, disposable and quality-controlled AQL<1,5 (due to absence of holes) for short-term use to protect hands and the product being handled. High level of biocompatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants - Handling fruit and vegetables - Precision handling - Hair care - Graphic arts - Delicate cleaning work

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases and hydrocarbons.

CE I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only


EN420
ASTM D5250
DESCRIPTION

- Disposable SYNTHETIC POLYVINYLCHLORIDE glove, ambidextrous with beaded cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose and disposable for short-term use to protect user's hands and the product being handled.
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants - Handling fruit and vegetables - Precision handling - Hair care - Graphic arts - Delicate cleaning applications

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances.


VINYL Blue

ref. ESVB

Colore: azzurro | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,09 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** liscia
Colour: light blue | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,09 mm (average value) | **External finish:** smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO di colore azzurro, ambidestro con bordino, internamente lubrificato con amido vegetale in polvere.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Manipolazione frutta e verdura - Manipolazioni fini - Trattamento per capelli - Arti grafiche - Lavori di pulizia delicati

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

ref. ESL


Colore: bianco lattice	Lunghezza: 240 mm (valore medio)	Spessore: 0,08 mm (valore medio)	Finitura esterna: liscia
Colour: white latex	Length: 240 mm (average value)	Thickness: 0,08 mm (average value)	External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile.
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Assemblaggio e manipolazioni - Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Pulizia ed igiene per collettività - Estetica - Trattamento capelli

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

LATICE NATURALE, CON POLVERE, ECONOMICO
NATURAL LATEX, PRE-POWDERED, COMPETITIVE PRICE

 I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

 EN420
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Disposable NATURAL RUBBER LATEX glove. Ambidextrous with beaded cuff. Pre-powdered with vegetable corn starch. Biocompatible.
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 sizes.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose for activity of Risk category I- For minimal risks only, for short-term use to protect the user's hands and/or the product being handled. Excellent value for money.
- Assembly and handling - Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants General cleaning - Aesthetics - Hair care

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances
This product contains natural rubber can cause allergic reactions in sensitive individuals.

LATICE NATURALE SENZA POLVERE, ECONOMICO
NATURAL LATEX, POWDER-FREE, COMPETITIVE PRICE

 I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

 EN420
ASTM D3578

DESCRIPTION

- Disposable NATURAL RUBBER LATEX glove. Ambidextrous with beaded cuff. Powder-free, with very low protein content (<50µg/g).
- Excellent level of sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, even at low temperatures. Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous compounds.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose for activity of Risk category I- For minimal risks only, for short-term use to protect the user's hands and/or the product being handled.
- Assembly and handling - Preparation of medicines and cosmetics - Catering - Restaurants General cleaning- Aesthetics - Hair care

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases, hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances.
This product contains natural rubber which can cause allergic reactions in sensitive individuals.


LATEX Powderfree
ref. EPFL

Colore: ambra	Lunghezza: 240 mm (valore medio)	Spessore: 0,09 mm (valore medio)	Finitura esterna: microruvida
Colour: amber	Length: 240 mm (average value)	Thickness: 0,09 mm (average value)	External finish: micro roughened

DESCRIZIONE

- Guanto monouso in LATICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Senza polvere, a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g).
- Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.
- Assemblaggio e manipolazioni - Preparazione farmaci e cosmetici - Catering - Ristorazione - Pulizia ed igiene per collettività - Estetica - Trattamento capelli

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.
Prodotto contenente gomma naturale che può creare reazioni allergiche in soggetti sensibili.



PROFESSIONAL

NITRIL

ref. ENL



Colore: azzurro | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,07 mm (valore medio) | **Finitura esterna:** microruvida
Colour: light blue | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,07 mm (average value) | **External finish:** micro textured

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere.
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, dove viene richiesta assenza di polvere. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici ed aggressivi chimici e meccanici.

SINTETICO IN NITRILE, SENZA POLVERE, ECONOMICO

SYNTHETIC NITRIL, POWDER FREE, COMPETITIVE PRICE

I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

EN420

ASTM D6319

DESCRIPTION

- Disposable, powder free SYNTHETIC NITRILE glove, ambidextrous with beaded cuff.
- High level of sensitivity, dexterity and comfort. Chemical resistance to detergents, cleaning agents (also concentrated), hydrocarbons solvents, ether and freon (TF). Better mechanical resistance than disposable latex/vinyl gloves.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose for activity of Risk Category I - For minimal risks only, for short-term use to protect the user's hands and/or the product being handled where absence of powder is requested. Excellent value for money. High level of biocompatibility (free from natural latex).
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Assembly and maintenance - Chemical industry, pharmaceuticals, laboratories - Application of glues and paints - Food processing

WARNINGS

Avoid contact with nitrogen compounds, oxidising acids, ketone solvents and aggressive chemical and mechanical substance.

SINTETICO IN VINILE, CON POLVERE, ECONOMICO

SYNTHETIC VINYL, PRE-POWDERED, COMPETITIVE PRICE

I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

EN420

ASTM D5250

DESCRIPTION

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**AVVERTENZE**

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale
- Preparazione farmaci e cosmetici - Manipolazioni fini - Trattamento per capelli - Arti grafiche Lavori di pulizia delicati - Manipolazione frutta e verdura

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases and hydrocarbons and aggressive chemical and mechanical substances.

**VINYL**

ref. EVL

Colore: bianco trasparente | **Lunghezza:** 240 mm (valore medio) | **Spessore:** 0,07 mm (valore medio)
Colour: transparent white | **Length:** 240 mm (average value) | **Thickness:** 0,07 mm (average value) | **Finitura esterna:** liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale
- Preparazione farmaci e cosmetici - Manipolazioni fini - Trattamento per capelli - Arti grafiche Lavori di pulizia delicati - Manipolazione frutta e verdura

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

VINYLEX

ref. EVLS



Colore: bianco
Colour: white

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore: 0,08 mm (valore medio)
Thickness: 0,08 mm (average value)

Finitura esterna: liscia
External finish: smooth

DESCRIZIONE

- Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ELASTICIZZATO ambidestro con bordino, senza polvere lubrificante.
- Elevata sensibilità, ottima destrezza e comfort paragonabili al lattice di gomma naturale
- Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
- Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.
- Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato dove viene richiesta assenza di polvere. Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Preparazione farmaci e cosmetici - Manipolazione frutta e verdura - Manipolazioni fini Trattamento per capelli - Arti grafiche - Lavori di pulizia delicati

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi.

SINTETICO IN VINILE ELASTICIZZATO, SENZA POLVERE, ECONOMICO

SYNTHETIC VINYL STRETCH, POWDER FREE, COMPETITIVE PRICE



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only



EN420
ASTM D5250

DESCRIPTION

- Powder free disposable elasticized (stretch) SYNTHETIC POLYVINYLCHLORIDE glove. Ambidextrous with beaded cuff.
- High level of sensitivity, excellent dexterity and comfort, like the natural latex rubber.
- Moderate chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents and aqueous solutions.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 sizes

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Multi-purpose for activity of Risk Category I- For minimal risks only, for short-term use to protect user's hands and the product being handled, where it is a powder free demand. Excellent value for money.
- Recommended for people with allergies to natural latex.
- Preparation of medicines and cosmetics - Handling fruit and vegetables - Precision handling Hair care - Graphic arts - Delicate tasks

WARNINGS

Avoid contact with oils, greases and hydrocarbons.

HDPE

ref. HDPE



Colore: trasparente
Colour: transparent

Lunghezza: 280 mm (valore medio)
Length: 280 mm (average value)

Spessore: 0,012 mm (valore medio)
Thickness: 0,012 mm (average value)

Finitura esterna: zigrinata
External finish: ribbed

DESCRIZIONE

- Guanto monouso extra fine SINTETICO IN HDPE (polietilene alta densità) ricavato da accoppiamento di due films fustellati e termo-sigillati sul contorno.
- Imballato in busta da 100 pcs, 10 buste per sottoimballo e 10 sottoimballi per cartone.
- Disponibile in misura unica.

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Guanto usa e getta di utilizzo igienico per evitare contaminazioni mano/prodotto, idoneo ad uso solo temporaneo.
- Manipolazione temporanea di prodotti alimentari - Rifornimento stazioni di servizio

AVVERTENZE

Evitare il contatto con aggressivi chimici e meccanici.

SINTETICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

SYNTHETIC HIGH DENSITY POLYETHYLENE



I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only



EN420

DESCRIPTION

- Disposable extra-thin SYNTHETIC HDPE (high density polyethylene) glove, made from two die cut films and heat-sealed around the edge.
- Packed in 100 pcs bag, 10 bags per outer bags, 10 outer bags per carton.
- Available in one size.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

- Disposable glove for hygienic use to prevent hand/product contamination, with mechanical and chemical resistance, suitable for temporary use only.
- Temporary handling of food products - Refuelling at service stations

WARNINGS

Avoid contact with aggressive chemical and mechanical substances.

- Camici
Grembiuli
Tute
- Copricapi
- Mascherine
- Copriscarpe
Manicotti
- Varie

-
- Gowns
 - Aprons
 - Overalls
 - Hats
 - Masks
 - Overshoes
 - Sleeves
 - Miscellaneous



ABBIGLIAMENTO CLOTHING



Over
professional

Camice per visitatore

Visitors gown



ref. CAMPE

Colore: bianco

Colour: white

Spessore PE: 19 µm (valore medio)

Thickness PE: 19 µm (average value)

Dimensioni: 130(l) x 130(c) cm

Dimensions: 130(l) x 130(c) cm

DESCRIZIONE

- Camice monouso in polietilene con 3 bottoni a pressione e maniche a raglan.
- Confezionato in buste in PE da 1 pcs., dispenser box da 100 buste e 5 dispenser box per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per visitatori di industrie, laboratori, ecc.

DESCRIPTION

- Polyethylene disposable gown, with 3 press studs and raglan sleeves
- Packed in 1 pcs PE bag, 100 bags per dispenser box and 5 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- For industries and laboratories visitors use.



Camice da lavoro

Work gown

ref. CAMPP

Colore: bianco

Colour: white

Grammatura TNT in PP: 45 g/m²

Basic weight SPP: 45 g/m²

Dimensioni: 110(l) x 130(c) cm

Dimensions: 110(l) x 130(c) cm

DESCRIZIONE

- Camice in polipropilene non tessuto con chiusura con 4 bottoni a pressione, colletto a camicia, giromanica e provvisto di 2 tasche esterne.
- Confezionato in buste in PE da 1 pcs e 50 buste per cartone.
- Disponibile nelle misure M - L - XL
- Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione.

DESCRIPTION

- SPP gown, with 4 press studs, shirt collar, fitted sleeves and 2 outer pockets.
- Packed in 1 pcs PE bag and 50 bags per export carton
- Available in M - L - XL size
- To observe the hygienic rules and for cleaning works.



Grembiule

Apron

ref. GRE02

Colore: bianco

Colour: white

Spessore PE: 25 µm (valore medio)

Thickness PE: 25 µm (average value)

Dimensioni: 115(l) x 70 (larghezza) cm

Dimensions: 115 (l) x 70 (w) cm

DESCRIZIONE

- Grembiule monouso in polietilene.
- Confezionati in buste in PE easy-open da 100 pezzi e 10 buste per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Polyethylene disposable apron.
- Packed in 100 pcs easy open PE bags and 10 bags per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.

Tuta con cappuccio

Hood overall

ref. TUT

Colore: bianco

Colour: white

Grammatura TNT in PP: 30 g/m²

Basic weight SPP: 30 g/m²

Dimensioni: 170 (l) x 130 (c) cm

Dimensions: 170 (l) x 130 (c) cm

DESCRIZIONE


- Tuta monouso con cappuccio in polipropilene non tessuto con cerniera frontale e elastico alle caviglie, ai polsi e sul cappuccio.
- Confezionata in buste in PE da 1 pcs. e 50 buste per cartone.
- Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL
- Per lavori di sanificazione e bricolage.

DESCRIPTION

- SPP overall, with hood, zip fastener and elastic band at ankles, cuffs and on the hood.
- Packed in 1 pcs PE bag and 50 bags per export carton.
- Available in M - L - XL - XXL sizes
- For cleaning works and DIY.

Cappellino da cuoco

Chef's hat



ref. CAP235 | Colore: bianco | Grammatura carta: 80 g/m² | Dimensioni: 28 (l) x 22(h) cm
Colour: white | Basic weigh paper: 80 g/m² | Dimensions: 28 (l) x 22(h) cm

DESCRIZIONE

- Cappellino da cuoco in carta crespa extra bianca, plissettato.
- Confezionate in buste PE da 10 pezzi e 10 buste per cartone.
- Disponibile in taglia regolabile.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Pleated chef's hat made in extra white crepe paper.
- Packed in 10 pcs PE bag and 10 bags per export carton.
- Available in adjustable size.
- To observe the hygienic rules.

Copricapo a busta piatta

Flat cap



ref. COPP | Colore: bianco | Grammatura TNT in PP: 25 g/m² | Dimensioni: 31 (l) x 8,5 (c) cm
Colour: white | Basic weight SPP: 25 g/m² | Dimensions: 31 (l) x 8,5 (c) cm

DESCRIZIONE

- Copricapo monouso a busta piatta universale in polipropilene non tessuto.
- Confezionato in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene

DESCRIPTION

- Single use SPP universal flat cap.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.

Bustina in carta

Paper cap



ref. COPCR | Colore: bianco | Grammatura carta: 80 g/m² | Dimensioni: 27 x 8,5 cm
Colour: white | Basic weight paper: 80 g/m² | Dimensions: 27 x 8,5 cm

DESCRIZIONE

- Bustina monouso in carta con bordino rosso, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia regolabile.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use adjustable paper cap with red border, punched paper on the top and adjustable head around. Colored border for daily turnover check.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in adjustable size.
- To observe the hygienic rules.

Bustina in carta

Paper cap



ref. COPCB | Colore: bianco | Grammatura carta: 80 g/m² | Dimensioni: 27 x 8,5 cm
Colour: white | Basic weight paper: 80 g/m² | Dimensions: 27 x 8,5 cm

DESCRIZIONE

- Bustina monouso in carta con bordino blu, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia regolabile.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use adjustable paper cap with blue border, punched paper on the top and adjustable head around. Colored border for daily turnover check.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in adjustable size.
- To observe the hygienic rules.

Cuffia tonda

Bouffant cap



ref. CUF | Colore: bianco | Grammatura TNT in PP: 14 g/m² | Dimensioni: 50 (d) cm
 Colour: white | Basic weight SPP: 14 g/m² | Dimensions: 50 (d) cm

DESCRIZIONE

- Cuffia tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione.

DESCRIPTION

- Single use SPP bouffant cap with elastic edge.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules and for cleaning works.



Cuffia tonda blu

Blue bouffant cap

ref. CUFB | Colore: blu | Grammatura TNT in PP: 14 g/m² | Dimensioni: 50 (d) cm
 Colour: blue | Basic weight SPP: 14 g/m² | Dimensions: 50 (d) cm

DESCRIZIONE

- Cuffia tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione.

DESCRIPTION

- Single use SPP bouffant cap with elastic edge.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules and for cleaning works.



Cuffia caschetto con visiera

Bouffant cap with peak

ref. CUFV | Colore: bianco | Grammatura TNT in PP: 16 g/m²(cuffia) - 100 g/m² (visiera) | Dimensioni: 45 (d) cm
 Colour: white | Basic weight SPP: 16 g/m²(bouffant cap) - 100 g/m² (peak) | Dimensions: 45 (d) cm

DESCRIZIONE

- Cuffia caschetto monouso in polipropilene non tessuto con visiera in polipropilene non tessuto.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione.

DESCRIPTION

- Single use SPP bouffant cap with SPP peak.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules and for cleaning works.



Berretto con visiera e reticella

Cap with peak and hair net

ref. CUFVR | Colore: bianco | Grammatura TNT in PP: 45 g/m²(berretto) - 100 g/m² (visiera) - 16 g/m² (reticella) | Dimensioni: 28 (d) cm
 Colour: white | Basic weight SPP: 45 g/m²(cap) - 100 g/m² (peak) - 16 g/m² (hair net) | Dimensions: 28 (d) cm

DESCRIZIONE

- Berretto monouso in polipropilene non tessuto con visiera e reticella porta capelli sul retro in polipropilene non tessuto.
- Confezionati in dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene e per lavori di sanificazione.

DESCRIPTION

- Single use SPP cap with SPP peak and SPP hair net.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 10 boxes per export carton..
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules and for cleaning works.

Maschera a conchiglia Shell shape face mask



ref. MASC | Colore: bianco | Grammatura TNT in PP: 140 g/m² | Dimensioni: 12 (d) cm
 Colour: white | Basic weight SPP: 140 g/m² | Dimensions: 12 (d) cm

DESCRIZIONE

- Maschera d'igiene monouso di forma a conchiglia in polipropilene non tessuto preformata, con elastici auricolari e barretta nasale conformabile in metallo.
- Confezionate in dispenser box da 50 pezzi e 20 dispenser boxes per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use SPP preformed shell shape mask with ear elastic loops and metal conformable nose clip.
- Packed in 50 pcs dispenser box and 20 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.

Maschera 1 piega 1 pleat face mask

ref. MAS | Colore: bianco | Grammatura carta: 20 g/m² | Dimensioni: 20 x 7 cm
 Colour: white | Basis weight paper: 20 g/m² | Dimensions: 20 x 7 cm

DESCRIZIONE

- Maschera d'igiene monouso 1 piega in carta con doppio spessore e con elastici auricolari.
- Confezionate in dispenser box da 100 pezzi e 20 dispenser boxes per cartone..
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use 1 pleat double thickness paper mask and ear elastic loops.
- Packed in 100 pcs dispenser box and 20 boxes per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.

Copriscarpe visitatori Visitors overshoes

ref. SOVPE | Colore: blu | Spessore: 30 µm | Dimensioni: 40 x 13 cm
 Colour: blue | Thickness: 30 µm | Dimensions: 40 x 13 cm

DESCRIZIONE

- Copriscarpe monouso in polietilene con elastico di chiusura alla caviglia.
- Confezionate in buste PE da 100 pezzi e 20 buste per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use polyethylene overshoes with elastic band at the ankle.
- Packed in 100 pcs PE bag and 20 bags per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.

Copriscarpe Overshoes

ref. SOVPP | Colore: blu e bianco | Grammatura TNT in PP: 20 g/m² + PE 27 g/m² (suola) | Dimensioni: 40 x 13 cm
 Colour: white and blue | Thickness: TNT in PP: 20 g/m² + PE 27 g/m² (sole) | Dimensions: 40 x 13 cm

DESCRIZIONE

- Copriscarpa monouso in polipropilene non tessuto leggero con suola impermeabile plastificata in polietilene ed elastico di chiusura alla caviglia
- Confezionati in cartoni da 300 pezzi.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use SPP overshoes with waterproof polyethylene sole and elastic band at the ankle.
- Packed in 300 pcs export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.



Manicotti Sleeves



ref. MAN | Colore: trasparente | Spessore: 20 µm | Dimensioni: 38 x 18 cm
 Colour: transparent | Thickness: 20 µm | Dimensions: 38 x 18 cm

DESCRIZIONE

- Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.
- Confezionati in buste PE da 100 pezzi e 20 buste per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use polyethylene sleeves with elastic band at both ends.
- Packed in 100 pcs PE bag and 20 bags per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.



Manicotti blu Blue sleeves

ref. MANB | Colore: blu | Spessore: 20 µm | Dimensioni: 38 x 18 cm
 Colour: blue | Thickness: 20 µm | Dimensions: 38 x 18 cm

DESCRIZIONE

- Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.
- Confezionati in buste PE da 100 pezzi e 20 buste per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per rispettare le regole di igiene.

DESCRIPTION

- Single use polyethylene sleeves with elastic band at both ends.
- Packed in 100 pcs PE bag and 20 bags per export carton.
- Available in one size only.
- To observe the hygienic rules.



Kit visitatore Visitors kit

ref. KIT | Colore: bianco
 Colour: white

DESCRIZIONE

- Il kit visitatore comprende: 1 camice in polietilene (CAMPE), 1 copricapo universale in polipropilene non tessuto (COPP), 1 mascherina a una piega su carta (MAS) e 1 paio di copriscarpe in polietilene (SOVPE).
- Confezionato in buste in PE da 1 kit, dispenser box da 100 buste e 4 dispenser box per cartone.
- Disponibile in taglia unica.
- Per visitatori di industrie, laboratori, ecc.

DESCRIPTION

- The visitor kit includes: polyethylene gown (CAMPE), SPP universal cap, 1 pleat paper mask (MAS) and one pair of polyethylene overshoes (SOVPE).
- Packed in 1 kit PE bag, 100 bags per dispenser box and 4 boxes per export carton
- Available in one size only.
- For industries and laboratories visitors



Tasca conica Piping bag

ref. TAS | Colore: trasparente | Spessore: 80 µm | Dimensioni: 52 x 27 cm
 Colour: transparent | Thickness: 80 µm | Dimensions: 52 x 27 cm

DESCRIZIONE

- Tasca conica monouso in polietilene.
- Contenuto ± 2 l
- Confezionati in buste PE da 100 pezzi e 20 buste per cartone.
- Per decorare piatti cucinati e/o di pasticceria.

DESCRIPTION

- Single use polyethylene piping bag.
- Contents ± 2 l
- Packed in 100 pcs PE bag and 20 bags per export carton.
- To decorate cooked and/or pastry dishes.



Guanti

acco



ICOGUANTI S.p.A.

CORSO CARBONARA, 10A - 16125 GENOVA (ITALY)
TEL. (+39) 010 218298 R.A. - FAX (+39) 010 2724051
info@icoguanti.it - www.icoguanti.it